

الفصول الابقراطية.



THE APHORISMS

OF

HIPPOCRATES,

Translated into Arabic,



BY

HOSAIN BEN ISHAK,

PHYSICIAN TO

THE CALIPH MOTAWUKKUL.

Calcutta :

PRINTED AT THE EDUCATION PRESS, CIRCULAR ROAD ;

UNDER THE AUTHORITY OF
THE COMMITTEE OF PUBLIC INSTRUCTION.

1832.

الفصول الابقراطيه



THE APHORISMS

OF

HIPPOCRATES,

Translated into Arabic.



BY

HONAIN BEN ISHAK,

PHYSICIAN TO

THE CALIPH MOTAWUKKUL.

Calcutta:

PRINTED AT THE EDUCATION PRESS, CIRCULAR ROAD;

UNDER THE AUTHORITY OF
THE COMMITTEE OF PUBLIC INSTRUCTION.

1832.

ADVERTISEMENT.

THE following translation of the Fusool-i-Abkrat, or Aphorisms of Hippocrates, is edited from two MSS. one procured by myself from a native physician in Patna, through the favour of my friend, Henry Douglas, Esq. of that city ; the other lent me by Hukeem Abdool Mujeed, of this place. Of these the latter appeared to be considerably more correct than the former. The variations of reading between the two are given at the bottoms of the pages, in which *Alif* refers to the first or most correct MS. and *Be* to the second or inferior. At the end is an Index Verborum, on the plan of those annexed to the Delphin Classics.

JOHN TYTLER.

CALCUTTA, }
May, 1832. }

الصفول الابقراطية

فى الاصول الطبية

من تصانيف الحكيم الحاذق اللوذعي والطبيب الفائق الالهي

الابقراط الرومي

المعروف ابا الشيخ القوسي فى اللسان اليونانية

قد نظمها فى سلك الترجمة بالعبارة العربية

ابوزيد عبدالرحمن حنين بن اسحق بن حنين.

فى عهد الخليفة المتوكل

وهذه الرسالة بحكم رؤساء الشورى العلمية المعروفة

بكيميائي اف بابلكر انتركن.

قد صُحِّحت وطُبِّعت مع درج اختلاف النسخ تحت الخطوط العريضة

وقد نيب الفاظها المفردة على ترتيب الحروف الهجائية

بمعاونة المولوي سليمان والمولوي غلام مخدوم

الفصول الابقراطية

في الاصول الطبية

من تصانيف الحكيم الحاذق اللوذعي والطبيب الفائق الالمعي

الابقراط الرومي

المعروف بالشيخ القوسي في اللسان اليونانية

قد نظمه في سلك الترجمة بالعبارة العربية

ابو زيد عبد الرحمن حنين بن اسحق بن حنين

في عهد الخليفة المتوكل

وهذه الرسالة بحكم رؤساء الشورى العلمية المعروفة

بسميتي ان يابلك انتركن

ند صحت وطبعت مع درج اختلاف النسخ تحت الخطوط العرضية

وتد نيب الفاظها المفردة على ترتيب الحروف الهجائية

بمعاونة المولوي سليمان والمولوي غلام محمد وم

والمولوي عبد الله

في الكلكته

سنة ١٨٣٢ عيسوي

رَبِّ سِرِّ وَلَا تَعْسُرْ * لِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وَتَمِّم بِالْخَيْرِ

المقالة الأولى

ثلاثة وعشرون فصلاً

فصل ١ قال ابقر اط العمر قصير والصناعة طويلة والوقت ضيق والتجربة خطر والتضاء عسر وقد ينبغي لك ان لا تقتصر على توخي فعل ما ينبغي دون ان يكون ما يفعله المريض ومن يحضره كذلك والاشياء التي من خارج *

فصل ٢ ان كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعاً من النوع الذي ينبغي ان يتقن منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله وان لم يكن كذلك كان الامر على الضد وكذا لك خلاء العروق فانها ان خلت من النوع الذي ينبغي ان يخلو منه نفع ذلك وسهل احتماله وان لم يكن كذلك كان الامر على الضد وينبغي

القصوى فهي خطر * فصل ٤ التدبير البالغ في اللطافة عسر
مذموم في جميع الامراض المزمنة لا محالة والتدبير الذي
يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة في الامراض الحادة اذا
لم يحتمله القوة عسر مذموم * فصل ٥ في التدبير
اللطيف قد يخطئ المرضى على انفسهم خطأ يعظم ضرورة
عليهم وذلك ان جميع ما يكون منه من الخطاء اعظم
ضررا مما يكون منه في الغذاء الذي له غلط يسير ومن
قبل ذلك صار التدبير البالغ في اللطافة في الاصحاء ايضا
خطرا لان احتمالهم لما يعرض من خطائهم اقل فلذلك
صار التدبير البالغ في اللطافة في اكثر الحالات اعظم خطرا
من التدبير الذي هو غلط منه قليلا * فصل ٦ اجود التدبير
في الامراض الحادة التي في الغاية القصوى التدبير الذي
في الغاية القصوى * فصل ٧ واذا كان المرض حادا جدا فان

(٦) قوله منه لم يوجد في ب (٧) قوله منه لم يوجد في آ

(٨) قوله الحادة لم يوجد في آ

ايضا ان ينظر في الوقت الحاضر من اوقات السنة
 وفي البلد وفي السن وفي الامراض هل يوجب استقراغ
 ما همت استقراغه ام لا * فصل ٣ خصب البدن المفرط
 لاصحاب الرياضة خطرا اذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى
 وذلك لانه لا يمكنهم ان يشبتوا على حالهم تلك ولا يستقروا
 ولما كانوا لا يستقرون ولم يمكن ان يزدادوا اصلاحا فبقي
 ان يميلوا الى حال هي ارفل لذلك ينبغي ان ينقص
 خصب البدن بلا تاخير كما يعود البدن فيبتدىء في قبول
 الغذاء ولا يبلغ في استقراغه الغاية القصوى فان ذلك ايضا
 خطر لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد
 الى استقراغه وكذلك ايضا كل استقراغ يبلغ فيه الغاية
 القصوى فهو خطر وكل تغذية ايضا هي عند الغاية

(١) في آ ما همت باستقراغه (٢) في ب على (٣) وقوله
 ايضا لم يوجد في آ (٤) في آ الطبيعة (٥) في آ كل تغذية
 يبلغ ايضا هي الغاية اه

(٥) المقالة الأولى

قليلاً كلما قرب منتهى المرض وفي وقت منتهاه بمقدار ما يبقى قوة المريض عليه وينبغي ان يمنع من الغذاء في وقت منتهى المرض فان الزيادة فيه مضرّة * فصل ١٠ اذا كان للحمى ادوار فامنع من الغذاء ايضا في اوقات نوائبها * فصل ١١ انه يدل على نوايب المرض ونظامه ومرتبة الامراض انفسها واوقات السنة وتزيد الادوار بعضها على بعض نائبة كانت في كل يوم او يوماً او يوماً لا وفي اكثر من ذلك من الزمان والاشياء التي تظهر من بعد مثال ذلك ما يظهر في اصحاب ذات الجنب فانه ان ظهر النفث فيهم بدا منذ اول المرض كان المرض قصيرا وان تاخر ظهوره كان المرض طويلا والبول والبراز والعرق اذا ظهرت بعد فقد تدل على جودة بحران المرض ورداءته وطول المرض وقصره * فصل ١٢ المشائخ احمل الناس للصوم ومن بعدهم الكهول والشبان اتل احتمال له

(١٢) في افي كل يوم او يوم ويوم لا (١٣) في الفتيان

الاجاع التي في الغاية القصوى تأتي فيبدى فيجب ضرورة
 ان يستعمل فيه التدبير الذي في الغاية القصوى من اللطافة
 فاما اذ لم يكن كذلك لكن كان يحتمل من التدبيره وهو غلط
 من ذلك فينبغي ان يكون الانحطاط على حسب لين المرض
 ونقصانه عن الغاية القصوى وان بلغ المرض منتهاه فعند ذاك
 يجب ضرورة ان يستعمل فيه التدبير الذي هو في الغاية القصوى
 من اللطافة * فصل ٨ وينبغي ايضا ان تزن قوّة المريض فتعلم
 هل كانت تثبت الى وقت منتهى المرض وتظرا قوّة
 المريض يحوز قبل منتهى المرض ولا يبقى على ذاك
 الغذاء ام المرض يحوز قبل ذلك * عديته * فصل ٩ والذين
 يأتي منتهى مرضهم بدى فينبغي ان يدبروا بالتدبير اللطيف
 بدى والذين يتأخر منتهى مرضهم فينبغي ان يجعل
 تدبيرهم في ابتداء امراضهم اغلظ * ينقص من غلظه قليلا

(٩) في ان كانت (١٠) في ب تظرا قوّة مرض تحوز

قبل ان يسكن عاديته (١١) في ب مرضهم

المقالة الاولى (٧)

كثير ولد لك يحتاج الى غذاء كثير والدليل على ذلك
امر الاسنان والضربعين * فصل ١٥ الاغذية الرطبة توافق
جميع المحمومين لاسيما الصبيان والنساء وغيرهم ممن
قد اعداد ان يغتذي بالاغذية الرطبة * فصل ١٦ وينبغي ان
يعطى بعض المرضى غذاهم في مرة واحدة وبعضهم في مرتين
ويجعل ما يعطون منه اقل او اكثر وبعضهم قليلا قليلا وينبغي
ان يعطى الوقت الحاضر من اوقات السنة حظه من هذا
والعادة والسن * فصل ١٧ اصعب ما يكون احتمال الطعام على
الابدان في الصيف والخريف واسهل ما يكون احتماله
عليها في الشتاء ثم بعده في الربيع * فصل ١٨ اذا كانت نوائب
الحمى لازمة لادوارها فلا ينبغي في اوقاتها ان يعطى
المريض شيئا وان يضطر الى شيء لكن ينبغي ان ينقص

(١٩) قوله والنساء لم يوجد في (٢٠) قوله من اوقات
السنة لم يوجد في (٢١) قوله عليها لم يوجد في ب
(٢٢) في آثم من بعده (٢٣) في الدور (٢٤) في ايضطره

واقْل الناس الحنْمُ الأَللِصوم الصبيان وما كان من الصبيان
 اتوى شهوة فهو اقْل احتمالاً له * فصل ١٣ ما كان من الابدان
 في النشوة فالحار والغريزي فيه على غاية ما يكون من
 الكثرة ويحتاج من الوقود الى اكثر ما يحتاج اليه سائر
 الابدان فان لم يتناول ما يحتاج اليه من الغذاء ذبل بدنه ونقص
 واما المشائخ فالحار الغريزي فيهم قليل فمن قبل ذلك
 ليس يحتاجون من الوقود الا الى اليسير لان حرارتهم
 قطفى من الكثيرة ومن قبل ذلك ايضاً ليس تكون
 الحمى في المشائخ حادة كما تكون في الذين في النشوة وذلك
 لان ابدانهم باردة * فصل ١٤ الاجواف في الشتاء والربيع
 اسخن ما يكون بالطبع والنوم فيهما اطول ما يكون
 فينبغي ان يكون ما يتناول من الغذاء في هذين الوقتين
 اكثر وذلك لان الحار الغريزي في الابدان في هذين الوقتين

(١٤) في آمن النشوة (١٥) في آما يحتاج (١٦) في آ ومن
 قبل ذلك (١٧) قوله ايضاً لم يوجد في ب (١٨) في ب فيها

المقالة الاولى (٩)

تستفرغ والمرضى يحتمله بسهولة وخفة وحيث ينبغي
فليكن الاستنراغ حتى يعرض الغشي وانما ينبغي
ان يفعل ذلك متى كان المريض محتملاً *
فصل ٢٣ قد يحتاج في الامراض الحادة في النذرة
الى ان يستعمل الدواء المسهل في اولها وانما ينبغي
ان يفعل ذلك بعد ان يتقدم منضجاً فيدبر الامر على
ما ينبغي * فصل ٢٤ ان استفرغ البدن من النوع
الذي ينبغي ان يتقى منه البدن نفع ذلك واحتل
بسهولة وان كان الامر على ضد ذلك كان عسراً *

تمت المقالة الاولى

(٢٧) في آ والمرضى يتحمل الغشي وانما ينبغي الخ

(٢٨) قوله منضجاً لم يوجد في ب

(٢٩) هذا الفصل الاخير لم يوجد في آ

من الزيادات من قبل اوقات الاتصال فصل ١٩
 الابدان التي ياتيها اوقدا تاها بحران على الكمال لا ينبغي
 ان تحرك ولا ان يحدث فيها حادث لا بدواء مسهل
 ولا بغيرة من التهيج لكن يترك * فصل ٢٠ الاشياء التي
 ينبغي ان يستفرغ يجب ان يستفرغ من المواضع التي
 هي اليها اميل بالاعضاء التي يصلح لاستفراغها * فصل ٢١
 انما ينبغي ان يستعمل الدواء والتحريك بعد ان ينضج
 المرض ناما مادام المرض نيا وفي اول المرض فلا ينبغي
 ان يستعمل ذلك الا ان يكون المرض مهيا جاً وليس
 يكاد في اكثر الامران يكون المرض مهيا جاً * فصل ٢٢
 ليس ينبغي ان يستدل على المقدار الذي يجب ان يستفرغ
 من البدن من كثرته لكنه ينبغي ان يستغنم الاستفراغ
 مادام الشيء الذي ينبغي ان يستفرغ هو الذي

(٢٥) في ب ان يكون مهيا جاً كذلك

(٢٦) في ا هو الشيء الذي ا

فينبغي ان يكون اعادتها بالتغذية الى الخصب بنمهل
والابدان التي ضمرت في زمن يسير ففي زمن يسير تخصب *
فصل ٨ الناقه من المرض اذا كان ينال من الغذاء وليس
يقوى به فذلك يدل على انه يحتمل على بدنه من الغذاء
اكثر مما يحتمل واذا كان كذلك وهو لا ينال منه فاعلم ان بدنه
يحتاج الى استغراغ * فصل ٩ كل بدن تريد تنقيته فينبغي
ان يجعل ما تريد اخراجه منه يجري منه بسهولة * فصل ١٠
البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته زدتته شرا * فصل ١١
لان يملأ البدن من الشراب اسهل من ان يملأه من الطعام *
فصل ١٢ البقايا التي تبقى من الامراض بعد البهران من
شأنها ان تجلب عودة من المرض * فصل ١٣ من ياتيه البهران
قد يصعب عليه مرضه في الليلة التي قبل نوبة الحمى التي

(٣) في ب يقال (٤) في ب يقوى به بدنه (٥) في ب لا يقال

(٦) في آ فيه (٧) في ب غذوت زادتته شرا

(٨) في ب تبقى من الامراض فهذه تجلب الخ

اربع وخمسون فصلاً

فصل ١ قال ابقراط اذا كان النوم في مرض من الامراض يُحدث وجعاً فذلك من علامات الموت واذا كان النوم ينفع فليس ذلك من علامات الموت *
فصل ٢ اذا اسكن النوم اختلاط الدهن فذلك علامة صالحة * فصل ٣ النوم والارق اذا جاوز كل واحد منهما في الامراض المقدار القصد فذلك علامة ردية *
فصل ٤ لا الشبع ولا الجوع ولا غيرهما من جميع الاشياء بمحمود اذا كان مجاوز المقدار الطبيعي * فصل ٥ الاعياء الذي لا يعرف له سبب ينذر بمرض * فصل ٦ من يوجعه شيء من بدنه ولا يحس بوجعه في اكثر حالاته فعقله مختلط * فصل ٧ الابدان التي تهزل في زمان طويل

(١٠) في آكلاهما اذا جاوز كل واحد (٢) قوله في الامراض لم يوجد في ب

سريعاً * فصل ١٩ ان التقدم بالقضية في الامراض الحادة بالموت^٢ او بالبرء ليست تكون على غاية الثقة * فصل ٢٠ من كان بطنه في شبابه ليناً فانداز اشاخ يبس بطنه ومن كان في شبابه يابس البطن فانداز اشاخ لان بطنه * فصل ٢١ شرب الشراب يشفي من الجوع * فصل ٢٢ ما كان من الامراض الحادة يحدث من الامتلاء فشفاءه يكون بالاستفراغ وما كان منها يحدث من الاستفراغ فشفاءه يكون بالامتلاء وشفاء سائر الامراض يكون بالمضادة * فصل ٢٣ ان البخران ياتي في الامراض الحادة في اربعة عشر يوماً * فصل ٢٤ الرابع منذر بالسابع واول الاسبوع الثاني اليوم الثامن والمنذر باليوم الرابع عشر الحادي عشر لانه اليوم الرابع من الاسبوع الثاني واليوم السابع عشر ايضاً يوم انذار لانه اليوم الرابع من اليوم الرابع عشر واليوم

(١٣) في ب بالموت كانت الخ (١٤) في ب البخران

بدون قوله ان

يأتي فيها البحران ثم في الليلة التي بعدها يكون أخف على
 الامراكثر * فصل ١٤ عند استطلاق البطن قد ينفع باختلاف
 الوان البراز اذا لم يكن تغييره الى انواع منه ردية * فصل ١٥
 من اشكى الحلق او خرجت في البدن بشورا وخراجات
 فينبغي ان تظرو تنقذ ما يبرز من البدن فان كان الغالب
 عليه المرار فان البدن مع ذلك حليل وان كان ما يبرز
 من البدن مثل ما يبرز من البدن الصحيح فكن على ثقة
 من التقدم على ان يغذو البدن * فصل ١٦ متى كان
 بانسان جوع فلا ينبغي ان يتعب * فصل ١٧ متى ورد
 على البدن غذاء خارج عن الطبيعة كثيرا فان ذلك
 يحدث مرضا ويدل على ذلك برؤة * فصل ١٨ ما كان
 من الاشياء يغذو سريعا دفعة فخروجه ايضا كذلك يكون

(٩) في ب من البدن (١٠) في ب فان البدن مثل
 ما يبرز من البدن الصحيح لكن الخ (١١) في ب كثير
 بالرفع (١٢) في ب ايضا يكون سريعا دفعة

فصل ٣٠ ان جميع الاشياء في اول المرض وأخره اضعف
وفي منتهاه اقوى * فصل ٣١ اذا كان الناقه من المرض
يخطئ من الطعام فلا يزيد بدنه شيئاً فذلك رديء * فصل ٣٢
ان في اكثر الحالات جميع من حاله ردية ويخطئ من الطعام
في اول الامر فلا يزيد بدنه شيئاً فانه بأخرة يؤل امره الى
ان لا يحظى من الطعام فاما من كان يمتنع عليه في اول
امره النيل من الطعام امتناعاً شديداً ثم يحظى منه بأخرة
فحالده يكون اجود * فصل ٣٣ صحة الذهن في كل مرض
علامة جيدة وكذلك الهشاشة للطعام وضد ذلك
علامة ردية * فصل ٣٤ اذا كان المرض ملائماً للطبيعة
المريض وسنه وسخنه والوقت الحاضر من اوقات السنة
فخطره اقل من خطر المرض الذي ليس بملائم بواحدة
من هذه الخصال * فصل ٣٥ ان الاجود في كل مرض
ان يكون ما يلي السرة والشفة له ثخن ومبنى كان رقيقاً

السابع من اليوم الحادي عشر * فصل ٢٥ ان الربع الصيفية في اكثر الا مَرْتَكُون قَصِيرَةٌ والخريفية طويلة لا سيما متى اتصلت بالشتاء * فصل ٢٦ لا يكون الحمى بعد التشنج خيرا من ان يكون التشنج بعد الحمى * فصل ٢٧ لا ينبغي ان تعتبر بخفة يجدها المريض على خلاف القياس ولا يهولنك امور صعبة تحدث على غير القياس فان اكثر ما يعرض من ذلك ليس بثابت ولا يكاد يلبث ولا يطول مدته * فصل ٢٨ من كان به حمى ليست بالضعيفة جدا فان يبتلى بدنه على حاله ولا ينقص شيئا او يذوب اكثر مما ينبغي فذلك ردي لان الاول يندربطول من المرض والثاني يدل على ضعف من القوة * فصل ٢٩ مادام المرض في ابتدائه فان رأيت ان تحرك شيئا فحرك فاما اذا صار المرض الى منتهاه فينبغي ان يستقر المريض ويسكن

(١٥) في ا ان كون الحمى بعد التشنج خيرا لـ (١٦)
 في ب ان تغير (١٧) في ب يثبت (١٨) في ب باكثر

المقالة الثانية (١٧)

فصل ٤٢ السكتة ان كانت توية لم يمكن ان يبرأ صاحبها
 منها وان كانت ضعيفة لم يسهل ان يبرأ * فصل ٤٣ الذين
 يختنقون ويصيرون الى حد العشي ولم يبلغوا الى
 حد الموت فليس يثيق منهم من ظهر في فيه زبد * فصل ٤٤
 من كان بدنه غليظا جدا بالطبع فالموت اليه اسرع منه الى
 التضييق * فصل ٤٥ صاحب الصرع اذا كان حدثا فبرؤة
 منه خالصا يكون بانتقاله في السن والبلد والتدبير *
 فصل ٤٦ اذا كان بانسان وجعان معا وليس هما في موضع
 واحد فان اقواهما يخفى الآخر * فصل ٤٧ في وقت تولد
 المدة يعرض من الوجع والحمى اكثر مما يعرض بعد تولدها *
 فصل ٤٨ في كل حركة يتحركها البدن فاراحته حين يبتدىء به
 للاعتناء بمنعه من ان يحدث به الاعياء *

(٢٩) في آمن السن (٣٠) في آليسا (٣١) في آ تعرض
 (٣٢) في ب مما يعرضان (٣٣) في ب كل حركة اء بدون
 كلمة في (٣٤) في ب فاراحة منها حين يبتدىء الاعياء يمنعه اء

جدا منه هو كاذك ردئ^١ ومتن^٢ كان كذاك فالا سهال
 معه خطر * فصل ٣٦ من كان بدنه صحيحا فاسهل اوقئ^٣
 بدواء اسرع اليدا الغشي^{٢٢} وكذاك^{٢٣} من كان يغتذي بغذاء
 ردئ * فصل ٣٧ من كان بدنه صحيحا فاستعمال الدواء
 فيه يعسر * فصل ٣٨ ما كان من الطعام او الشراب اخس^٣
 قليلا الا انبه الذ^{٢٢} فينبغي ان يختار على ما هو منه افضل
 الا انه اكره * فصل ٣٩ الكهول في اكثر الامري مرضون اقل^٢
 من الشبان الا ان ما يعرض لهم من الامراض المزمنة في الاكثر
 يموتون وهي بهم * فصل ٤٠ ان ما يمرض من البحوحة
 والنزله^٢ للشيخ^١ الفاني ليس يكاري نضج * فصل ٤١ من يصيبه
 مرارا كثيرة غشي شديد من غير سبب ظاهر فانه يموت فجاءة *

(٢١) وفي ب وان كان ايضا كذاك (٢٢) في ب الغشي
 (٢٣) في ب كذاك يغتذي بغذاء الردئ (٢٤) في ب منها
 (٢٥) في ب افل مما يمرض الشباب (٢٦) في ب الا ان
 اكثر ما يعرض (٢٧) في ب النزول (٢٨) في ب غشي بالشاء المثلثة

فصل ٤٣ من كان بطنه ليناً فإنه مادام شاباً فهو أحسن حالاً ممن
 بطنه يابس ثم يؤل حاله عند الشيخوخة إلى أن يصير أرد أو ذلك
 أن بطنه يجف إذا شاخ على الأمر الأكثر * فصل ٤٤ عظم البدن
 في الشبيه ليس يكثر بل يستحب إلا أنه عند الشيخوخة ينقل
 ويعسر استعماله ويصير أرداً من البدن الذي هو أنقص منه

* المقالة الثالثة *

* احد وثلاثون فصلاً *

فصل ١ قال ابن قراط أن انقلاب أوقات السنة مما يعمل في توليد
 الأمراض خاصة وفي الوقت الواحد منها التغير الشديد في الحر
 أو في البرد وكذلك في سائر الحالات على هذا القياس * فصل ٢
 أن من الطبائع ما يكون حاله في الصيف أجود وفي الشتاء أرداً

- (٤٢) في ب فان مادام (٤٣) في آ يابسة (٤٤) في ب يخف
 (٤٥) في ب في الشبيه (٤٦) في ب تنقل (٤٧) في ب احتماله
 (١) قوله أن لم يوجد في ب (٢) في ب وخاصة إذا كان
 في وقت الواحد منها التغير الشديد في الحرارة

فصل ٤٩ من اعتاد تعباً ما فهو وان كان ضعيف البدن او شيخاً
احمل لذلك التعب الذي اعتاده ممن لم يعتده وان كان
قويًا شاباً * فصل ٥٠ ما قد اعتاده الانسان منذ زمان طويل
فهو وان كان اضر مالم يعتده فاذا له اقل فقد ينبغي
ان ينتقل الانسان الى مالم يعتده * فصل ٥١ استعمال
الكثير بغته مما يملأ البدن او يستفرغه او يسخنه او يبرده
او يحركه بنوع آخر من الحركة اي نوع كان فهو خطر
لان كلما كان كثيراً فهو مقاوم للطبيعة فاما ما يكون قليلاً قليلاً
فما لمون متى اردت الانتقال من شيء الى غيره متى اردت
غير ذلك * فصل ٥٢ ان انت فعلت جميع ما ينبغي
ان يفعل فلم يكن ما ينبغي ان يكون فلا ينبغي ان ينتقل الى
غير ما انت عليه مادام ما رأيت منذ اول الامر ثانياً *

(٣٥) في ١ ان كان (٣٦) في ب منذ ان (٣٧) في ب
مالم يعتده بالتدرج (٣٨) في ب وكما (٣٩) قوله قليلاً وقع في
ب مرة (٤٠) في الانتقال (٤١) في ب منه اول الامر ثابت

هذه الاعراض * فصل ٦ اذا كان الصيف شبيها بالربيع
فتوقع في الحميات عرقا كثيرا * فصل ٧ اذا احتبس المطر
حدث حميات حادة وان كثر ذلك الاحتباس في السنة
ثم حدث في الهواء حال يبس هوسنة فينبغي ان يتوقع
في اكثر الحالات هذه الامراض واشباهها * فصل ٨ اذا كانت
اوقات السنة لازمة لنظامها وكان في كل وقت منها
ما ينبغي ان يكون فيه كان ما يحدث فيها من الاعراض
حسن الثبات والنظام وحسن البهران واذا كانت
اوقات السنة غير لازمة لنظامها كان ما يحدث فيها
من الامراض غير منتظم سمج البهران فصل ٩ ان في الخريف
تكون الامراض احدا ما يكون واقل في اكثر الامر
فاما الربيع فاصح الاوقات وان لها موتا فصل ١٠ الخريف
لاصحاب السل ردي * فصل ١١ فلما اوقات السنة فاقول انه

(١) قوله هوسنة لم يوجد في آ (٢) في ب هذه امراض

(٣) في ب في اوقات السنة

ومنها ما يكون حاله في الشتاء اجود وفي الصيف اردأ *
 فصل ٣ وكل واحد من الامراض فحاله عند شيء دون شيء
 امثل وارد أو اسنان ما وعند اوقات من السنة وبلدان واصناف
 من التدبير * فصل ٤ امتي كان في اي وقت من اوقات السنة
 في يوم واحد مرة حرو مرة برد فتوقع حدوث امراض خريفية *
 فصل ٥ الجنوب يحدث ثقلا في الراس وثقلا في السمع
 وغشاوة في البصر وكسلا واسترخاء فعند قوة هذه الريح
 وغلبتها يعرض للمرضى هذه الاعراض واما الشمال
 فيحدث سعالا ووجاع الحلق ويسبب الطون وعسرا بول
 والاشعرار ووجعا في الاضلاع والصدور وعند غلبة هذه
 الريح وقوتها ينبغي ان يتوقع في الامراض حدوث مثل

(١) في ب حالها (٢) في ب كل بلا و (٣) في ا
 من انتقال ما عند اوقات من السنة (٤) في ب يحدث
 (٥) في ا الامراض (٦) وفي ب والحلق والبطون اليابسة
 (٧) في ب الصدر فعند غلبة هذه الريح

فيعرض لبعض الناس سل * فصل ١٤ ان كان الخريف
شماليا يابساً كان موافقاً لمن كانت طبيعته رطبة والنساء
واما سائر الناس فيعرض لهم رمديا بس وحيات حادة
وزكام مزمن ومنهم من يعرض له الوسواس العارض
عن السوداء * فصل ١٥ ان من حالات الهواء في السنة
بالجملة قلة المطر اصح من كثرته واقل موتا * فصل ١٦
واما الامراض التي تحدث عند كثرة المطر في اكثر الحالات
فهي حيات طويلة واستطلاق البطن وعفن وصرع
وسكات وذبحه فاما الامراض التي تحدث عند قلة المطر
فهي سل ورمد ووجع المفاصل وتقطير البول واخذلاف
الدم * فصل ١٧ واما حالات الهواء في يوم يوم فما كان
منها شماليا فانه يجمع الابدان ويشدها ويقوبها ويجود

-
- (١) في ب وعرض (٢) في ب السل (٣) في ب انفلها
موتا (٤) في بطن بلالام (٥) في ب كل يوم يوم
(٦) في ب يشدها

ومتى كان الشتاء قليل المطر شماليا وكان الربيع مطرا جنوبية فيجب ضرورة ان يحدث في الصيف حميات حادة ورمديا بس واختلاف الدم واكثر ما يعرض اختلاف الدم للنساء ولا صاحب الطبائع الرطبة * فصل ١٢ ومتى كان الشتاء جنوبيا مطيرا وكان الربيع قليل المطر شماليا فان النساء اللواتي تنفق ولادتهن نحو الربيع يستقطن من ادنى سبب واللواتي يلدن منهن يلدن اطفالا ضعيفة الحركة مسقامة حتى انها اما ان يموت على المكان واما ان يبقى منهوكة مسقامة طول حيوتها واما سائر الناس فيعرض لهم اختلاف الدم والرمديا بس واما الكهول فيعرض لهم من النزل ما يغني سريعا * فصل ١٣ فان كان الصيف قليل المطر شماليا وكان الخريف مطيرا جنوبيا عرض في الشتاء صداع شديد وسعال وبحوحة وزكام

- (١) في ب مطير ا جنوبيا (٢) في ب النزلات
(٣) في ب يفي (٤) في ب مطرا (٥) في ب لحوجة

الوسواس السوداوي والجنون والصرع والسكتة
وانبعاث الدم والذبحه والزكام والبحوحة والسعال والعلّة
التي يتقشر معها الجلد والقوابي والبهق والبثور الكبيرة
التي تقرح والخراجات واوجاع المفاصل * (فصل ٢١)
فاما في الصيف فيعرض بعض هذه الامراض وحميات
دائمة ومحرقة وغب كثيرة وقى وذرب ورمد ووجع
الاذن وقروح في الفم وعفن في التروح وحصف
(فصل ٢٢) واما في الخريف فيعرض اكثر امراض الصيف
وحميات ربيع ومختلطة واطحلة واستسقاء وسل
وتقطير البول واختلاف الدم وزلق الامعاء ووجع
الورك والذبحه والربو والقولنج الشديد الذي يسميه
اليونانيون ايلوس والصرع والجنون والوسواس
السوداوي * (فصل ٢٣) واما في الشتاء فتعرض
ذات الجنب وذات الرئة والزكام والبحوحة والسعال واوجاع

حركتها ويحسن انواؤها ويصفي السمع منها ويجفف البطن
ويحدث في الاعين لذعا وان كان في نواحي الصدر
وجع متقدم هيجه وزاد فيه وما كان منها جنوبيا فانه يحل
الابدان ويرخيها ويرطبها ويحدث ثقلا في الرأس وثقلا
في السمع وسدرا في العينين وفي البدن كله عسر الحركة
ويلين البطن * فصل ١٨ او اما في اوقات السنة ففي الربيع
وارائل الصيف يكون الصبيان والذين يتلونهم في السن
على افضل حالاتهم وعلى اكمل الصحة وفي باقي
الصيف وطرف من الخريف يكون المشائخ احسن حالا
وفي باقي الخريف وفي الشتاء يكون المتوسطون بينهما
في السن احسن حالا * فصل ١٩ والامراض كلها تحدث
في اوقات السنة كلها الا ان بعضها في بعض الاوقات
اخرى بان يحدث ويهيم * فصل ٢٠ قد يعرض في الربيع

(١) قوله منها لم يوجد في ب (٢) في آ وافضل في الصحة

(٣) في ب ان تحدث

البحران في اربعين يوما وفي بعضه في سبعة أشهر وفي بعضه في سبع سنين وفي بعضه اذا اشار فوانبات الشعر في العانة واما ما يبقى من الامراض فلا ينحل في وقت الانبات وفي الاناث في وقت ما يجري منهن الطمث فمن شأنها ان يطول * (فصل ٢٩) واما الشبان فيعرض لهم نفث الدم والسل والحميات الحادة والصرع وسائر الامراض الا ان اكثر ما يعرض لهم ما ذكرنا * (فصل ٣٠) فاما من جاوز هذا السن فيعرض لهم الربو وذات الجنب وذات الرئة والحمى التي يكون معها السهر والحمى التي يكون معها اختلاط العقل والحمى المحرقة والهبضة والاختلاف الطويل وزلق الامعاء وسحج الامعاء وانفتاح افواه العروق من اسفل * (فصل ٣١) واما المشائخ فتعرض لهم رداءة التنفس والنزلة التي يعرض معها السعال وتقطير البول وعسرة

(١) قوله من الامراض لم يوجد في آ * (٢) في آ

النزل *

الجنين والقطن والصداع والسدر والسكات * فصل (٢٤)
واما في الاسنان فتعرض هذه الامراض اما الاطفال
الصغار حين يولدون فيعرض لهم القلاع والقيء والسعال
والسهر والتفزع وورم السرة ورطوبة الاذنين * فصل (٢٥)
اذا قرب الصبي من ان تنبت له الاسنان عرض له
مضيق في اللثة وحميات وتشنج واختلاف لاسيما اذا
نبت لهم الانياب وللعلل من الصبيان ولمن كان
منهم بطنه معتقلا * فصل (٢٦) فاذا تجاوز الصبي هذا السن
عرض له ورم الحلق ودخول خرزة القفا والربو والحصا
والحيات والدود والتآليل المتعلقة والخنازير وسائر
الخراجات * فصل (٢٧) فاذا تجاوز الصبي هذا السن
وقرب من ان ينبت له الشعر في العانة فيعرض له كثير من
هذه الامراض وحميات ازيد طولاً ورعاف * فصل (٢٨)
واكثر ما يعرض للصبيان من الامراض يأتي في بعضه

يقطعه * فصل ٣) ينبغي ان يكون ما يستعمل من الاستفراغ
بالدواء في الصيف من فوق اكثر وفي الشتاء من اسفل *
فصل ٤) بعد طلوع الشعري العبور وفي وقت طلوعها
وقبله يعسر الاستفراغ بالادوية * فصل ٥) من كان قضيف
البدن وكان القيء يسهل عليه فاجعل استفراغك اياه
بالدواء من فوق وتوق ان يفعل ذلك في الشتاء * فصل ٦)
واما من كان يعسر عليه القيء وكان من حسن اللحم على
حال متوسطة فاجعل استفراغك اياه بالدواء من اسفل
وتوق ان تفعل ذلك في الصيف * فصل ٧) واما اصحاب
السل فاذا استفرغتهم بالدواء فاحذر ان تستفرغهم من
فوق * فصل ٨) واما من كان الغالب عليه المرة السوداء
فينبغي ان تستفرغهم اياها من اسفل بدواء اغلظ اذ تصيف
الضدين الى قياس واحد * فصل ٩) ينبغي ان يستعمل
دواء الاستفراغ في الامراض الحادة جدا اذا كانت
الاخلاط هائلة منذ اول يوم فان تأخيرها في مثل هذه
الامراض رديء * فصل ١٠) من كان به مغص واوجاع

واوجاع المفاصل واوجاع الكلى والدوار والسكات
والقروح الرديّة وحكة البدن والسهرولين البطن ورطوبة
العينين والمنخرين وظلمة البصر والزرقة وثقل السمع

المقالة الرابعة

انثى وثمانون فصلا

فصل (١) قال ابقراط ينبغي ان تسقى الحامل الدواء اذا
كانت الاخلاط في بدنّها آتجة منذ تأني على الجنين
اربعة اشهر والى ان تأتي عليه سبعة اشهر ويكون التقدم
على هذا اقل فاما ما يكون اصغر من ذلك او اكبر منه فينبغي
ان يتوقى عليه * (فصل ٢) انما ينبغي ان يسقى من الدواء
ما يستفرغ من البدن النوع الذي اذا استفرغ من تلقاء
نفسه من استفرغه فاما ما كان على خلاف ذلك فينبغي ان

(١) في ب ان يتوقى ذلك عليه * (٢) في ب نفع
استفرغه *

يدل على استقراغه بالدواء من فوق * فصل (١٧) الاوجاع
التي من فوق الحجاب يدل على الاستقراغ بالدواء
من فوق والاوجاع التي من دون الحجاب يدل على
الاستقراغ بالدواء من اسفل * فصل (١٨) من شرب
دواء الاستقراغ فاستقرغ ولم يعطش فليس ينقطع عنه
الاستقراغ حتى يعطش * فصل (١٩) من لم تكن به حمى
واصابه مغص وثقل في الركبتين ووجع في القطن فذلك
يدل على انه يحتاج الى الاستقراغ بالدواء من اسفل *
فصل (٢٠) البراز الاسود الشبيه بالدم الآتي من تلقاء نفسه
كان مع حمى او من غير حمى فهو من اردأ
العلامات وكلما كانت الالوان في البراز اردأ كانت
تلك علامة رديّة واذا كان ذلك مع شرب دواء
كانت تلك علامة احمدة وكلما كانت تلك الالوان
اكثر كان ذلك ابعده من الرداءة * فصل (٢١) اي مرض

(١) في ب على انه يجب ان يكون اه * (٢) في ب اكثر *

حول السرة ووجع في القطن دائماً لا تنحل بدواء مسهل ولا بغيرة فان امره يؤول الى الاستسقاء اليابس * (فصل ١١)
 من كان به زلق الامعاء في الشتاء فاستقراغه بالدواء من فوق ردي * (فصل ١٢) من احتاج الى ان يسقى الخربق وكان استقراغه من فوق لا يؤاويه بسهولة فينبغي ان يرطب بدنه من قبل اسقائه اياه بغذاء كثير وراحة * (فصل ١٣) اذا اسقيت انسانا خربقا فليكن قصدك تحريك بدنه اكثر ولتسكينه وتنويمه اقل وقد يدل ركوب السفن على ان الحركة تثور الا بدان * (فصل ١٤) اذا اردت ان يكون استقراغ الخربق اكثر فحرك البدن واذا اردت ان تسكنه فنوم الشارب له ولا تحركه * (فصل ١٥) شرب الخربق خطر لمن كان لحمه صحيحا وذلك انه يحدث له تشنجا * (فصل ١٦) من لم تكن به حمى وكان به امتناع من الطعام ونخس في الفواد وسدد ومراراة في الفم فذلك

الصمم * فصل ٢٨) من اصابه في الحمى في اليوم السادس
 من مرضه نابض فان بحرانه يكون نكدا * فصل ٢٩)
 من كانت لحماه نوائب ففي اي ساعة كان تركها له
 اذا كان اخذها له من غد في تلك الساعة بعينها فان
 بحرانه يكون عسرا * فصل ٣٠) صاحب الاعياء
 في الحمى اكثر ما يخرج به الخراج في مفاصله والى
 جانب اللحيين * فصل ٣١) من انتشل من مرض فكل
 منه موضع من بدنه حدث به في ذلك الموضع خراج *
 فصل ٣٢) وان كان ايضا قد تقدم فانتعب عضوا من الاعضاء
 من قبل ان يمرض صاحبه ففي ذلك العضو يتمكن
 المرض * فصل ٣٣) من اعترته حمى وليس في حلقه
 انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلك من علامات الموت *
 فصل ٣٤) من اعترته حمى فاعوجت معها رقبته
 وعسر عليه الازدراد حتى لا يقدر ان يزدرد الا بكد
 غير ان يظهر به انتفاخ فذلك من علامات الموت *
 فصل ٣٥) العرق يحمي في المحموم اذا ابتدأ في اليوم

خرجت في ابتدائه المرة السوداء من اسفل او من فوق
فتلك منه علامة دالة على الموت * (فصل ٢٢) من كان قد
انهكه مرض حاد او مزمن او اسقاط او غير ذلك ثم
خرجت منه مرة سوداء او بمنزلة الدم الاسود فانه يموت
من غد ذلك اليوم * (فصل ٢٣) اختلاف الدم اذا كان
ابتداءً من المرة السوداء فتلك من علامات الموت *
(فصل ٢٤) خروج الدم من فوق كيف كان علامة ردية
وخروجه من اسفل علامة جيدة اذا خرج منه شيء
اسود * (فصل ٢٥) لمن كان به اختلاف دم فخرج منه
شيء شبيه بقطع اللحم فتلك من علامات الموت * (فصل ٢٦)
من انفجر منه دم كثير من اي موضع كان انفجاره فانه عند
ما ينقيه فيغذي بلبين بطنه باكثر من مقدار * (فصل ٢٧) من
كان به اختلاف مرار فاصابه صمم انتطع عنه ذلك الاختلاف
ومن كان به صمم فحدث به اختلاف مرار ذهب عنه

يَحْتَمِلُ عَلَى بَدَنِهِ أَكْثَرُ مَا يَحْتَمِلُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ
وَهُوَ لَا يَنَالُ مِنَ الْغِذَاءِ دَلَّ عَلَى أَنَّ بَدَنَهُ يَحْتَاجُ إِلَى
اسْتِفْرَاحٍ * (فَصْل ١٠١) الْعَرَقُ الْكَثِيرُ الَّذِي يَجْرِي
دَائِمًا كَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا فَالْحَارُّ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ
أَخْفَ وَالْبَارِدُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ أَعْظَمُ * (فَصْل ١٠٢)
إِذَا كَانَتِ الْحُمَّى غَيْرَ مَفَارِقَةٍ ثُمَّ كَانَتْ تَشْتَدُّ غِبَا فِيهِ أَعْظَمُ
خَطَرًا وَإِذَا كَانَتْ تَفَارِقُ عَلَى أَيْ وَجْهِ كَانَ فِيهِ تَدَلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَا خَطَرَ فِيهَا * (فَصْل ١٠٣) مَنْ أَصَابَتْهُ حُمَّى طَوِيلَةٌ
فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لَهُ أَمَّا خَرَّاجَاتٌ أَوْ كَلَالٌ فِي مَفَاصِلِهِ *
(فَصْل ١٠٤) مَنْ أَصَابَتْهُ خَرَّاجٌ أَوْ كَلَالٌ فِي الْمَفَاصِلِ بَعْدَ
الْحُمَّى فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْغِذَاءِ أَكْثَرَ مما يَحْتَمِلُ *
(فَصْل ١٠٥) إِذَا كَانَ يُعَرَّضُ نَافِضٌ فِي حُمَّى غَيْرَ مَفَارِقَةٍ
لَمْ يَنْقُصْ قُوَّتُهُ فَتِلْكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ *
(فَصْل ١٠٦) فِي الْحُمَّى النَّيِّ لَا تَفَارِقُ النَّخَاعَةُ الْكُمْدَةَ
وَالْمُنْتَنَةَ وَالشَّبِيهَةَ بِالْدَمِّ وَالتِّي مِنْ جِنْسِ الْمَرَارَةِ كُلِّهَا
رَدِيَّةٌ فَإِنْ انْقَصَبَتْ انْتَقَاصًا جَيِّدًا فِيهِ مَحْمُودَةٌ وَكَذَلِكَ

الثالث اوفى الخامس اوفى السابع اوفى التاسع اوفى الحادي
عشرا اوفى الرابع عشر اوفى السابع عشر اوفى العشرين
اوفى الرابع والعشرين اوفى السابع والعشرين اوفى الواحد
والثلاثين اوفى الرابع والثلاثين اوفى السابع والثلاثين
فان العرق الذي يكون في هذه الايام يكون معه بحران
الامراض واما العرق الذي يكون في غير هذه
الايام فانه يدل على آفة او على طول من المرض *
فصل (٣٦) العرق البارد اذا كان مع حمى حادة دل
على الموت واذا كان مع حمى مادية دل على طول
من المرض * فصل (٣٧) وحيث كان العرق من البدن
فهو يدل على ان المرض في ذلك الموضع * فصل (٣٨)
اي موضع من البدن كان حارا او باردا ففيه المرض *
فصل (٣٩) واذا كان يحدث في البدن كله تغاير وكان
البدن يبرد مرة ثم يسخن اخرى او يتلون بلون ثم يغيره دل
ذلك على طول من المرض * فصل (٤٠) العرق الكثير
الذي يكون عند النوم من غير سبب يدل على ان صاحبه

محرقة سعال كثير يابس ثم كان نهيج له يسيرا فانه لا يكاد يعطش * (فصل ٥٤) كل حمى تكون مع ورم اللحم الرخو الذي في الحالين وغيره مما شبه فهي ردية الا ان تكون حمى يوم * (فصل ٥٥) اذا كان بانسان حمى واصابه عرق ولم تقلع الحمى فتلك علامة ردية وذلك انها تنذر بطول من المرض وتدل على رطوبة كثيرة * (فصل ٥٦) من اعتراه تمدد او تشنج ثم اصابته حمى انحلت بهامرضه * (فصل ٥٧) اذا كانت بانسان حمى محرقة فعرضت له نافض انحلت بهاحماة * (فصل ٥٨) الغب الخالصة اطول ما يكون ينقضي في سبعة اوار * (فصل ٥٩) من اصابه في الحمى في اذنه صمم فجري من منخرية دم واستطلق بطنه انحلت بذلك مرضه * (فصل ٦٠) اذا لم تكن اقلاع الحمى من المحموم في يوم من الايام الافراد فمن عادتها ان تعاود * (فصل ٦١) اذا عريض اليرقان في الحمى قبل اليوم السابع فهو علامة ردية * (فصل ٦٢) من كان يصيبه في حماة نافض في كل يوم فحماة تنقضي في كل

الحال في البراز والبول فان خرج ما لا ينبغي بخروجه
 من احد هذه المواضع فذلك ردي * (فصل ٤٧) اذا
 كان في حمى لا تفارق ظاهر البدن باردا وباطنه يحترق
 وبصاحب ذلك عطش فتلك من علامات الموت *
 (فصل ٤٨) متي التوت في حمى غير مفارقة الشفة او
 العين او الانف او الحاجب او لم يبصر المريض او
 لم يسمع اي هذه كان وقد ضعف البدن فالموت منه
 قريب * (فصل ٤٩) اذا حدث في حمى غير مفارقة
 رداءة في التنفس واختلاط في العقل فذلك من علامات
 الموت * (فصل ٥٠) الخراج الذي يحدث في الحمى
 فلا يتحلل في اوقات البحرانات الأول بنذر بطول من
 المرض * (فصل ٥١) الدموع التي تجري في الحمى
 او في غيرها من الامراض ان كان ذلك عن ارادة من
 المريض فليس ذلك بمنكر وان كان عن غير ارادة فهو
 اردأ * (فصل ٥٢) من غشت اسنانه في الحمى لزوجات
 فحماة تكون قوية * (فصل ٥٣) من عرض له في حمى

يظهر في بوله في الرابع غمامة حمراء وسائر العلامات
تكون علي هذا القياس * (فصل ٧١) اذا كان البول
دامشف ابيض فهو ردي و خاصة في الحمى التي مع
ورم الدماغ * (فصل ٧٢) من كانت المواضع التي فيمادون
• الشراسيف منه عالية وفيها قراقره ثم حدث به وج

ظهرة فان بطنه يلين الا ان تنبعث منه رياح كثيرة او يبول
بولا كثيرا وذلك في الحميات * (فصل ٧٣) من يتوقع
له ان يخرج به خراج في شيء من مفاصله فقد يتخلص
من ذلك الخراج ببول كثير غليظ ابيض بيوله كما
يبتدى في اليوم الرابع في بعض من به حمى معها اعياء
وان رعف كان انقضاء مرضه بذلك الرعاف سريعا *
(فصل ٧٤) من كان يبول دما او قيحا فذلك يدل على
ان به قرحة في كلاء او في مثانته * (فصل ٧٥) من كان
في بوله وهو غليظ قطع لحم ضعارا او بمنزلة الشعر فذلك
يدل على انه يخرج من كلاء * (فصل ٧٦) من خرج
في بوله وهو غليظ بمنزلة النخالة فمثانته جربه * (فصل ٧٧)

يوم * فصل ٦٣) متى عرض البرقان في الحمى في اليوم السابع او في التاسع او في الرابع عشر فذلك محمود الا ان يكون الجانب الايمن ممدون الشرا سيف صلبا فان كان كذلك فليس ذاك بمحمود * فصل ٦٤) متى كان في الحمى التهاب شديد في المعدة وخفقان في القواد فتلك علامة ردية * فصل ٦٥) التشنج والوجاع العارضة في الاحشاء في الحميات الحادة علامة ردية * فصل ٦٦) التشنج والتفرع العارضان في الحمى في النوم من العلامات الردية * فصل ٦٧) اذا كان الهواء يتعثر في مجاريه من البدن فذلك ردي لانّه يدل على التشنج * احوال البول * فصل ٦٨) من كان بوله غليظا شبيها بالعبيط يسيرا وليس بدنه بالنقي من الحمى فانه اذا بال بولا رقيقا كثيرا ينتفع به واكثر من يبول هذا البول كان يرسب في بوله منذ اول مرضه او بعدة اقليل ثقل * فصل ٦٩) من كان بوله متشورا شبيها ببول الدواب فيه صداد حاضر او سيحضر به * فصل ٧٠) من يأتية البحران في السابع فقد

المقالة الخامسة (١٠١)

مفرط فهو علامة ردية * فصل ٥) اذا عرض لسكران سكات
بغثة فانه يتشنج ويموت الا ان يحدث به حمى او يتكلم
اذا حضرت الساعة التي ينحل فيها خمارة * فصل ٦)
من اعتراه التمدد فانه يهلك في اربعة ايام فان جاوزها
فانه يبرأ * فصل ٧) من اصابه الصرع قبل نبات الشعر
في العانة فانه يحدث له انتال فاما من عرض له وقد اتى عليه
من السنين خمسة وعشرون سنة فانه يموت وهو به *
فصل ٨) من اصابته ذات الجنب فلم يبق في اربعة
عشر يوما فانه يؤل الى النقيج * فصل ٩) اكثر ما يكون
السل في السنين التي في ما بين ثمانية عشر سنة وبين خمس
وثلاثين سنة * فصل ١٠) من اصابته ذبحة فتخلص منها
فمال الفضل الى رئة فانه يموت في سبعة ايام فان جاوزها
صار الى النقيج * فصل ١١) اذا كان بانسان السل وكان
ما يقذفه بالسعال من البضاق منكرا رائحة اذا القي

(١) في ب فان حاله *

من بال دما من غير سبب متقدم دل على ان عرقا في كلاء
 قد انصدع * (فصل ٧٨) من كان يرسب في بوله شيء شبيه
 بالرمل فالحصا يتولد في مثانته * (فصل ٧٩) من بال دما
 عبيطا وكان به تقطير البول واصابه وجع في اسفل بطنه
 وعانته فان ما يلي مثانته وجع * (فصل ٨٠) من كان
 يبول دما وقيحا وقشورا وكان لبوله رائحة منكرة فذلك
 يدل على قرحة في المثانة * (فصل ٨١) من خرجت به
 بثرة في احليله فانها اذا انفخت وانفجرت انقضت علته *
 (فصل ٨٢) من بال في الليل بولا كثيرا دل على ان برازة اقل *

المقالة الخامسة

اثنى وسبعون فصلا

(فصل ١) قال ابقراط التشنج الذي يكون من شرب الخربق
 من علامات الموت * (فصل ٢) التشنج الذي يكون
 من جراحة من علامات الموت * (فصل ٣) اذا جرى
 من البدن دم كثير فحدث فواق او تشنج فذلك علامة
 ردية * (فصل ٤) اذا حدث التشنج او الفواق بعد استقراغ

ان يسخن الا ان يخاف عليه انفجار الدم منه * فصل (٢٠)
البارد لذا علق القروح ويصلب الجلد ويحدث من الوجع
ما لا يكون معه تقيح ويسود البدن ويحدث النافض الذي تكون
معها حمى والتشنج والتمدد * فصل (٢١) وربما صب
على من به تمدد من غير قرحة وهو شاب حسن اللحم
في وسط من الصيف ماء بارد كثير فحدث له انعطاف من
حرارة كثيرة فكان تخلصه بتلك الحرارة * فصل (٢٢)
الحار مقيح لكن ليس في كل قرحة وذلك من اعظم
العلامات دلالة على الثقة والامن ويلين الجلد ويرققه
ويسكن الوجع ويكسر عادية النافض والتشنج والتمدد
ويحل الثقل العارض في الرأس وهو من اوفق الاشياء
لكسر العظام وخاصة المعرأة منها من اللحم وخاصة
لعظام الرأس ولكل ما اصابه البرد او اقرحه والقروح
التي تسعى وتتناكل وللمقعدة ولقروح الرحم والمثانة

على الجمر وكان شعر الرأس ينتشر فتلك من علامات الموت * (فصل ١٢) من ينساق شعر رأسه من اصحاب السل ثم حدث له اختلاف فانه يموت * (فصل ١٣) من قذف دما زيدا فاقتذفه اياه انما هو من رثته * (فصل ١٤) اذا حدث لصاحب السل اختلاف دل على الموت * (فصل ١٥) من آلت به الحال من اصحاب ذات الجنب الى التقيع فانه ان استنقى في اربعين يوما من اليوم الذي انفجرت فيه المدة فان علته تنقضي وان لم يستنق في هذه المدة فانه يقع في السل * (فصل ١٦) الحار يضر من اكثر استعماله هذه المضاريؤنث اللحم ويفتح ويرخي العصب ويخدر الدهن ويجلب سيلان الدم والغشي ويلحق اصحاب ذلك الموت * (فصل ١٧) واما البارد فيحدث التشنج والتمدد والاسوداد والنافض الني تكون معها حمى * (فصل ١٨) البارد ضار بالعظام والاسنان والعصب والدماغ والنخاع والحار موافق نافع لها * (فصل ١٩) كل موضع قد برد فينبغي

(١) لم يوجد في ب * (٢) لم يوجد في آ *

الفسخ الحادث في المواضع العصبية واكثر ما اشبه هذه اذا صب عليها ماء بارد كثير سكنها وضمها وسكن الوجع باحداثه الخدر والخدر ايضا اليسير مسكن للوجع * (فصل ٢٦) الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا فهو اخف المياه * (فصل ٢٧) من دعه شهوته الى الشرب بالليل وكان عطشه شديدا فانه ان نام بعد ذلك فذلك النوم محمود (لان الشرب بالليل على خلاف العادة فيكون مفاجيا للغذاء والنوم بعده يتدارك هذه المضرة) (فصل ٢٨) النكيد بالا فاوله يجلب الدم الذي يجي من النساء وقد ينتقع به في مواضع اخر كثيرة لولا انه يحدث في الرأس ثقلا * (فصل ٢٩) المرأة الحامل ان فصدت اسقطت وخاصة ان كان طفلها قد عظم * (فصل ٣٠) اذا كانت المرأة حاملا فاعتراها بعض الامراض

(١) في ب الشنج * (٢) لم يوجد في ب * (٣) لم توجد في ب من (لان الشرب) الى (هذه المضرة) *

والحار لا أصحاب هذه العلل نافع شاف والبارد لهم ضار
 قاتل * (فصل ٢٣) واما البارد فانما ينبغي ان يستعمله
 في هذه المواضع التي يجري منها الدم او هو مزع بان
 يجري منها الدم وليس ينبغي ان يستعمل في نفس الموضع
 الذي يجري منه الدم لكن حوله ومن حيث يجيء
 وفي ما كان من الاورام الحارة والتلکع مائلا الى الحمرة
 ولون الدم الطري لانه ان استعمل في ما قد عتق فيه
 الدم سوده وفي الورم الذي يدعى الحمرة اذا لم يكن
 معه قرحة لان ما كانت معه قرحة فهو يضره * (فصل ٢٤)
 ان الاشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارة للمصدر مهيجة
 للسعال جالية لانفجار الدم والنزل * (فصل ٢٥) الاورام
 التي تكون في المفاصل والاوجاع التي تكون
 من غير قرحة واوجاع اصحاب النقرس واصحاب

(١) لم يوجد في آ * (٢) في ب الاسود *

(٣) في ب من *

ولم تكن ولدت ثم كان لها لبن فطمئنها قد ارتفع * (فصل ٣٩)
 اذا انعقد للمرأة في ثديها دم دل ذلك من حالها على
 الجنون * (فصل ٤٠) اذا اردت ان تعلم هل المرأة
 حامل ام لا فاسقها اذا رادت النوم ماء العسل فان اصابها
 مغص في بطنها فهي حامل وان لم يصبها فهي ليست
 بحامل * (فصل ٤١) اذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها
 حسنا وان كانت حبلى بانثى كان لونها حائلا * (فصل ٤٢)
 اذا حدثت المرأة الحبلى الورم الذي يدعى الحمرة
 في رحمها فتلك من علامات الموت * (فصل ٤٣)
 اذا حملت المرأة وهي من الهزال على حال خارجة
 عن الطبيعة فانها تسقط قبل ان تسمن * (فصل ٤٤) منى
 كانت المرأة حاملا وبدنها معتدلا وتسقط في الشهر
 الثاني والثالث من غير سبب بين فقر الرحم منها مملوا
 مخا طافلا تقدر على ضبط الطفل لتثله لكنه ينهتك منها *

الحادة فذلك من علامات الموت * فصل (٣١) المرأة
 اذا كانت تتقيأ ما فانبعث طمئها انقطع عنها ذلك القيء *
 فصل (٣٢) اذا انقطع الطمث فالرعاف محمود *
 فصل (٣٣) المرأة الحامل ان الح عليها استطلاق البطن
 لم يؤمن عليها ان تسقط * فصل (٣٤) اذا كانت بالمرأة
 حلة الارحام او عسر ولادتها واصابها عطاس فذلك
 محمود * فصل (٣٥) اذا كان طمث المرأة متغير اللون
 ولم يكن مجيئه في وقته دائما دل ذلك على ان بدنها
 يحتاج الى تنقية * فصل (٣٦) اذا كانت المرأة حاملا
 فضمرت ثدياها بغتة فانها تسقط * فصل (٣٧) اذا كانت
 المرأة حاملا فضمرا حد ثدييها وكان حملها نوا ما فانها
 تسقط احد طفليها فاذا كان الضامر هو الثدي الايمن
 اسقطت الذكر وان كان الضامر هو الثدي الايسر اسقطت
 الانثى * فصل (٣٨) اذا كانت المرأة ليست بحامل

ذلك اعني تكون ندياها صلبتين فانه يصنيها وجمع في
 الثديين اوفى الوركين اوفى العينين اوفى الركبتين
 ولا تسقط * فصل ٣٣) اذا كان فم الرحم صلبا فيجب
 ضرورة ان يكون منضما * فصل ٣٤) اذا عرضت
 الحمى للمرأة الحامل وسخت سخونة قوية من غير
 سبب ظاهر فان ولادها يكون بعسر وخطرا ويسقط فيكون
 على خطر * فصل ٣٥) اذا حدث بعد سيلان الطمث
 تشنج او غشي فذلك رديء * فصل ٣٦) اذا كان
 الطمث ازيدا مما ينبغي عرضت من ذلك امراض واذا
 لم ينحدر الطمث على ما ينبغي حدثت من ذلك امراض
 من قبل الرحم * فصل ٣٧) اذا عرض في طرف الدبر
 اوفى الرحم ورم تبعه تقطير البول وكذلك اذا تقيحت
 الكلى تبع ذلك تقطير البول واذا حدث في الكبد ورم
 تبع ذلك فواق * فصل ٣٨) اذا كانت المرأة لا تحبل

(١) من (تقطير البول) الى (ذلك) لم يوجد في ب *

فصل ٤٥) اذا كانت المرأة على حال خارجة عن الطبيعة
من السمن فلم تحبل فان الغشاء الباطن الذي يسمى
الثرى برحم فم الرحم فليس يحبل دون ان تهزل *
فصل ٤٦) متى تقيح الرحم حيث يستبطن الورك وجب
ضرورة ان يحتاج الى الفتل * فصل ٤٧) ما كان
من الاطفال ذكرا فاحرى ان يكون تولده في الجانب الايمن
وما كان انثى ففي الجانب الايسر * فصل ٤٨) اذا اردت
ان تسقط المشيمة فادخل في الانف دواء معطسا وامسك
المنخرين والغم * فصل ٤٩) اذا اردت ان تحبس
طمث المرأة فالق عند كل واحد من نديها محجمة من اعظم
ما يكون * فصل ٥٠) ان فم الرحم من المرأة الحامل
يكون منضما * فصل ٥١) اذا جرى اللبن من ثدي
المرأة الحبلى دل ذلك على ضعف من طفلها ومتى
كانت الثديان مكتنزتين دل ذلك على ان الطفل
صحيح قوي * فصل ٥٢) اذا كان حال المرأة يؤل الى
ان تسقط فان نديها تضرمان وان كان الامر على خلاف

المقالة الخامسة (٥١)

السل اذا لم تكن به حمى شديدة جدا ولا مصحاب الحمى الطويلة الصعبة اذا لم يكن بهم شيء مما تقد منا بوصفه وكانت ابدانهم تذوب على غير ما توجه العلة * (فصل ٦٣) ولمن الغالب على برازة الممرار فان هذا هو الذي ينصب الممرار الى امعائه كثيرا * (فصل ٦٤) من حدثت به قرحة فاصابه بسببها انتفاخ فليس يكاد يصيبه تشنج ولا جنون فان غاب ذلك الانتفاخ دفعة ثم كانت القرحة من خلف عرض له تشنج او تمد دوان كانت القرحة من قد ام عرض له جنون او وجع حاد في الجنب او تقيح او اختلاف دم ان كان ذلك الانتفاخ احمر * (فصل ٦٥) اذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة * (فصل ٦٦) الاورام الرخوة محمودة واللينة مذمومة * (فصل ٦٧) من اصابه وجع في مؤخر رأسه فقطع له العرق المنتصب الذي في الجبهة انتفع بقطعه * (فصل ٦٨) ان النافض اكثر ما يتدنى في النساء من اسفل الصلب

واردت ان تعلم هل تحبل ام لا فغطها بشباب ثم بخر تحتها
فان رأيت رائحة البخور تنفذ في بدنها حتى تصل الى
منخريها وفمها فاعلم انه ليس سبب تعذر الحمل من قبلها *
(فصل ٥٩) اذا كان طمث المرأة الحامل يجري في اوقاته
فليس يمكن ان يكون طفلها صحيحا * (فصل ٦٠) اذا لم يجز
طمث المرأة في اوقاته ولم تحدث بها قشعريرة ولا حمى لكن
عرض لها كرب وغثي وخبت نفس فاعلم انها قد عقلت *
(فصل ٦١) متى كان رحم المرأة باردا امتكا ثقالم تحبل ومتى
كان رطبا جدالم تحبل لان رطوبته تغمر المني وتجمده وتطفئه
ومتى كان اجف مما ينبغي او كان حارا محرقا لم تحبل لان
المني يعدم الغذاء فيفسد ومتى كان مزاج الرحم معتدلا بين
الحالتين كانت المرأة كثيرة الولد * (فصل ٦٢) اللبن لا صاحب
الصدا ع رديء وهو ايضا للمحمومين رديء ولمن كانت
المواضع التي دون الشراسيف منه مشرفة وفيها قرقرة
ولمن به عطش ولمن الغالب على برازة المرار ولمن هو
في حمى حادة ولمن اختلف دما كثيرا وينفع اصحاب

ذلك فهو علامة محمودة * فصل (٢) من كانت في منخربيه
 بالطبع رطوبة ازيد وكان منيه ارق فان صحته اقرب الى السقم
 ومن كان الامر فيه على ضد ذلك فهو اصح بدنا * فصل (٣)
 الامتناع من الطعام مع اختلاف الدم المزمن دليل ردي
 وهو مع الحمى اردأ * فصل (٤) ما كان من القروح ينتشر
 ويتساقط ما حولها من الشعر فهو خبيث * فصل (٥) ينبغي
 ان يتفقد من الاوجاع العارضة في الاضلاع مقدم الصدر وغير
 ذلك من سائر الاعضاء عظم اختلافها * فصل (٦) العلة
 التي تكون في الكلى والمثانة يعسر برؤها في المشائخ *
 فصل (٧) ما كان من الاوجاع التي تعرض في البطن في اعلى
 موضع فهو اخف وما كان ليس كذلك فهو اشد * فصل (٨)
 ما يعرض من القروح في ابدان اصحاب الاستسقاء ليس
 يسهل برؤه * فصل (٩) البثور العراض لا يكاد تكون معها

(١) في ب العلل * (٢) ايضاً (البثور العراض التي لها
 انبساط ما يكون معها حكة كالشرى ومنها ما ليس كذلك *

ثم يترقى في الظهر الى الرأس وهي ايضا تبدي في
الرجال من خلف اكثر مما تبدي من قدام مثل
ما تبدي من الساعدين والفخذين والجلد ايضا في مقدم
البدن متخلخل ويدل على ذلك الشعر * (فصل ٦٩)
من اعتراه الربع فليس يكاد يعثر به التشنج وان اعتراه
التشنج قبل الربع ثم حدث الربع سكن التشنج * (فصل ٧٠)
من كان جلده ممتدا فحلا صلبا فهو يموت من غير عرق ومن
كان جلده رخوا متخلخلا فانه يموت مع عرق * (فصل ٧١)
من كان به يرقان فليس يكاد تتولد الرياح في عروقه *

المقالة السادسة

ستون فصلا

قال ابقرط * (فصل ١) اذا حدث الجشاء الحامض في
العدة التي يقال لها زلق الامعاء بعد تطاولها ولم يكن قبل

اذا كان بانسان رمدا فاعتراه اختلاف فذلك محمود*
 فصل (١٨) اذا حدث في المثانة خرق او في الحجاب
 او في الدماغ او في القلب او في الكلى او في بعض الامعاء
 الدقاق او في المعدة او في الكبد فذلك قتال * فصل (١٩)
 متى انقطع عظم او غضروف او عصبه او الموضع الرقيق
 من لحم اللحمى او القلفة لم ينبت ولم يلتحم * فصل (٢٠)
 اذا انصب دم الى فضاء على خلاف الامر الطبيعى
 فلا بد من ان يتقيح * فصل (٢١) من اصابه جنون فحدث
 به اتساع العروق التي يعرف بالدوالي او البواسير
 انحل عنه جنونه * فصل (٢٢) الاوجاع التي تنحدر
 من الظهر الى المرفقين يحلها فصد العروق * فصل (٢٣)
 من دام به التفرع وخبثت النفس زمانا طويلا فعلته
 سوداوية * فصل (٢٤) ان انقطع بعض الامعاء لم يلتحم*
 فصل (٢٥) انتقال الورم الذي يدعى الحمرة من خارج

(١) في ب لم يوجد * (٢) ايضا جرم الامعاء الدقاق *

حكة * فصل ١٠) من كان به صداع او وجع شديد في رأسه
 فالهدر من منخرينه او من اذنيه قيح او ماء فان مرضه ينحل
 بذلك * فصل ١١) اصحاب الوسواس السوداوي
 واصحاب البرسام اذا حدثت بهم البواسير كان
 ذلك دليلا محمودا فيهم * فصل ١٢) من عوليه
 من بواسير مزمنة حتى برأ ثم لم يترك منها
 واحدا فلا يؤمن عليه ان يحدث به الاستسقاء والسل *
 فصل ١٣) اذا اعترى انسانا فواق فحدث به عطاس
 سكن فواقه * فصل ١٤) اذا كان بانسان استسقاء
 فجرى الماء منه في عروقه الى بطنه كان بذلك انقضاء
 مرضه * فصل ١٥) اذا كان بانسان اختلاف قد طال
 فحدث به قيح من تلقاء نفسه انقطع بذلك اختلافه *
 فصل ١٦) من اعترته ذات الجنب او ذات الرئة
 فحدث به اختلاف فذلك فيه دليل سوء * فصل ١٧)

(١) في آدم * (٢) ايضا واحد من البواسير *

الاستسقاء سعال كان دليلا رديا * (فصل ٣٦). فصد
العروق يحل عسر البول فينبغي ان تقطع العروق
الداخلة * (فصل ٣٧) اذا ظهر الورم في الحلقوم من
خارج فيمن اعترته الذبحة كان ذلك دليلا محمودا *
(فصل ٣٨) اذا حدث بانسان سرطان خفي فالاصح ان
لا يعالج فانه ان عولج هلك سريعا وان لم يعالج بقي زمانا طويلا *
(فصل ٣٩) التشنج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ وكذلك
الغواق * (فصل ٤٠) من عرض له وجع فيمادون الشراسيف
من غير ورم ثم حدثت به حمى حل ذلك الوجع عنه *
(فصل ٤١) اذا كان موضع من البدن قد تقيح وليس يتبين
بقيحه فانما لا يتبين من قبل غلظ المدة والموضع * (فصل ٤٢)
اذا كانت الكبد فيمن به يرقان صلبة فذلك دليل ردي *
(فصل ٤٣) اذا اصاب المطحول اختلاف الدم وطال
حدث به استسقاء او زلق الامعاء وهاك * (فصل ٤٤)
من حدث به من تقطير البول القوانيم المعروف بايلاوس
وتفسيره المستعاذ منه فانه يموت في سبعة ايام الا ان يحدث به

الى داخل ليس هو بمحمود واما انتقاله من داخل الى خارج فهو محمود * فصل ٢٦ من عرضت له في الحمى المحرقة رعشة فان اختلاط ذهنه يحلها عنه * فصل ٢٧ من كوى او بطن من المتقيحين او المستسقين فجري منه من المدة او من الماء شيء كثير دفعة فانه يهلك لامحالة * فصل ٢٨ الخصيان لا يصيبهم النقرس ولا الصلع * فصل ٢٩ المرأة لا يصيبها النقرس الا ان ينقطع طمثها * فصل ٣٠ الغلام لا يصيبه النقرس قبل ان يتدب في المباشعة * فصل ٣١ اوجاع العينين يحللها شرب الشراب الصرف او الحمام او التكميد او فصد العروق او شرب الدواء * فصل ٣٢ اللثغ يعترهم خاصة اختلاف طويل * فصل ٣٣ اصحاب الجشاء الحامض لا يكاد تصيبهم ذات الجنب * فصل ٣٤ الصلع لا يعرض لهم من العروق التي تتسع ويعرف بالدوالي شيء كثير ومن عرض له من الصلع الدوالي عاد شعر رأسه * فصل ٣٥ اذا حدث بصاحب

المقالة السابعة (٥٩)

من اختلاط الدهن مع ضحك فهو اسلم وما كان مع هم
وحزن فهو اشد خطرا * (فصل ٥٦) نفس البكاء في الامراض
الحادة التي معها حمى دليل ردي * (فصل ٥٥) علامة
النقرس تتحرك في الربيع والخريف على الامر الاكثر *
(فصل ٥٦) الامراض السوداء يخاف منها ان يؤل الى
السكتة او الى الفالج او الى التشنج او الى الجنون
او الى العمى * (فصل ٥٧) السكتة والفالج يحدثان خاصة
بمن كان سنه في ما بين الاربعين والستين * (فصل ٥٨)
اذا بدأ الشرب فلا محالة يعفن * (فصل ٥٩) من كان به
وجع النساء وكان وركه يتخلع ثم يعود فانه قد حدثت فيه
رطوبة مخاطية * (فصل ٦٠) من اعتراه وجع في الورك
مزمن وكان يتخلع فان رجله كلها تضمر وتخرج ان لم يكو *

المقالة السابعة

سته وخمسون فصلا

قال ابقراط * (فصل ١) برد الاطراف في الامراض الحادة

(١) في ب علل * ايضا (٢) والسبعين *

حمى فيجري منه بول كثير * فصل ٤٥) اذا مضى بالقرحة
حول او مدة اطول من ذلك وجب ضرورة ان يتبين
منها عظم وان يكون موضع الاثر بعد اندمالها غائرا *
فصل ٤٦) من اصابته حذبة من ربو او سعال قبل نبات
الشعر في العانة فانه يهلك * فصل ٤٧) من احتاج الى الفصد
او شرب الدواء فينبغي ان يسقى الدواء او يفصد في الربيع *
فصل ٤٨) اذا حدث بالمطحول اختلاف دم فهو محمود *
فصل ٤٩) ما كان من الامراض من طريق النقرس و
كان معه ورم حار فان ورمه يسكن في اربعين يوما *
فصل ٥٠) من حدث به في دماغه قطع فلا بد من ان تحدث به
حمى وفي مرارا * فصل ٥١) من حدث به وهو صحيح وجع
بغته في رأسه ثم اسكت على المكان وعرض له فطيط فانه
يهلك في سبعة ايام ان لم تحدث به حمى * فصل ٥٢)
فدينبغي ان يتفقد باطن العينين في وقت النوم فان تبين شيء
من بياض العين والجفن مطبق وليس ذلك بعقب اختلاف
ولا شرب دواء فتلك علامة مهلكة * فصل ٥٣) ما كان

البرسام * فصل ١٣) وعن الاحتراق الشديد التشنج
والتمدد * فصل ١٤) وعن الضربة على الرأس الحيرة
واختلاط الدهن ردي * فصل ١٥) وعن نفث الدم نفث المدة *
فصل ١٦) وعن نفث المدة السل والسيلان فاذا احتبس
البزاق مات صاحب العلة * فصل ١٧) وعن ورم الكبد
الفواق * فصل ١٨) وعن السهر التشنج واختلاط العقل *
فصل ١٩) وعن انكشاف العظم الورم الذي يدعى
الحمرة * فصل ٢٠) وعن الورم الذي يدعى الحمرة
العفونة والتقيح * فصل ٢١) وعن الضربان الشديد
في القروح انفجار الدم * فصل ٢٢) وعن الوجع المزمن
فيما يلي المعدة التقيح * فصل ٢٣) وعن البراز الصرف
اختلاف الدم * فصل ٢٤) وعن قطع العظم اختلاط
الدهن ان مال الموضع الحالي * فصل ٢٥) التشنج
عن شرب الدواء مميت * فصل ٢٦) برد الاطراف
عن الوجع الشديد فيما يلي المعدة ردي * فصل ٢٧)

دليل ردي * (فصل ٢) اذا كانت في العظم علة وكان لون اللحم عنها كمداف ذلك دليل ردي * (فصل ٣) حدوث الفواق وحمرة العينين بعد القي دليل ردي * (فصل ٤) اذا حدث بعد العرق اقشعرار فليس ذلك بدليل محمود * (فصل ٥) اذا حدث بعد الجنون اختلاف دم او استسقاء او حيرة فذلك محمود * (فصل ٦) ذهاب الشهوة في المرض المزمن والبراز الصرف دليل ردي * (فصل ٧) اذا حدث عن كثرة الشراب اقشعرار واختلاط ذهن فذلك دليل ردي * (فصل ٨) اذا انفجر خراج الى داخل حدث عن ذلك سقوط قوة وفي وذبول وغشي * (فصل ٩) اذا حدث عن سيلان الدم اختلاط ذهن او تشنج فذلك دليل ردي * (فصل ١٠) اذا حدث عن القولنج المستعاذ منه قي وفواق واختلاط ذهن وتشنج فذلك دليل سوء * (فصل ١١) اذا حدث عن ذات الجنب ذات الرئة فذلك دليل ردي * (فصل ١٢) وعن ذات الرئة

وحدث به وجع في عضل صلبه فانه انكان ذلك الوجع في المواضع الخارجة فتوقع خراجا يخرج به من خارج وان كان ذلك الوجع في المواضع الداخلة فاحري ان تكون الدبيلة من داخل * (فصل ٣٧) الدم الذي يتقيأ من غير حمى سليم وينبغي ان يعالج صاحبه بالاشياء القابضة والدم الذي يتقيأ مع الحمى ردي * (فصل ٣٨) النزلات التي تنحدر الى الجوف الاعلى يتقيح في عشرين يوما * (فصل ٣٩) من بال دما عبيطا وكان به تقطير البول واصابه وجع في نواحي الشرج والعانة دل ذلك على ان فيما يلي مثانته وجع * (فصل ٤٠) متى عدم اللسان قوته بغنة او استرخى عضو من الاعضاء فالعلة سوداوية * (فصل ٤١) اذا حدث التشنجه بسبب استفراغ شيء او في الفواق فليس ذاك بمحمود * (فصل ٤٢) من اصابته حمى ليست من مرار فصب على رأسه ماء جار كثير انقضت بذلك حماه * (فصل ٤٣) المرأة لا تكون ذات يمينين * (فصل ٤٤) من كوى او بط من المتقيحين

اذ احدث بالحامل زحير كان سبباً لان يسقط *
 (فصل ٢٨) اذا انقطع عظم او غضروف لم يلتئم * (فصل ٢٩)
 اذا حدث بمن غلب عليه البلغم الابيض اختلاف قوي
 دائم انحل عنه مرضه * (فصل ٣٠) من كان به اختلاف
 وكان ما يختلف به زديا فقد يكون سبب اختلافه شيئاً
 ينحدر من رأسه * (فصل ٣١) من كانت به حمى فكان
 ير سب في بوله ثقل شبيه بالسويق الجريش فذلك يدل
 على ان مرضه يطول * (فصل ٣٢) اذا كان الغالب
 على الثقل الذي في البول المرار وكان اعلاه رقيقا دل على
 ان المرض حاد * (فصل ٣٣) من كان بوله متشتتاً فذلك يدل
 على ان في بدنه اضطراباً * (فصل ٣٤) من كان فوق
 بوله عُبُّب دل على ان علته في الكلى وانذر منها بطول *
 (فصل ٣٥) من رأى فوق بوله دسم جملة دل ذلك
 على ان في كلاله علة حادة * (فصل ٣٦) من كانت به علة
 في كلاله عرضت له هذه الاعراض التي تقدم ذكرها

المعدة والحجاب واحداث به وجعا اذا كان لا ينفذله ولا الى واحد من الفضائين فان ذلك البلغم اذا جرى منه في العروق الى المائنة انحلت عنه عليه * (فصل ٥٢) من امتلئت كبدة ماء ثم انفجر ذلك الماء الى الغشاء الباطن امتلأ بطنه ماء ومات * (فصل ٥٣) القلق والتأوب والاقشعرا ريرة وشرب الشراب اذا مزج واحد بواحد سواء * (فصل ٥٤) من تزرع دماغه فانه يصيبه من وقته سكتة * (فصل ٥٥) من كان لحمه رطبا فينبغي ان يجوع فان الجوع يجفف الابدان * (فصل ٥٦) العرق الكثير الذي يجري دائما كان حارا او باردا يدل على انه ينبغي ان يخرج من البدن رطوبة اما في القوى فمن فوق واما في الضعيف فمن اسفل *



قد تم طبع هذه الرسالة المسماة بقصول ابقرط نهار التاسع من شهر اكتوبر سنة الف وثمان مائة وثلثين من المسيحية ببلدة كلكتة في مطبع ايدوكيشن بامر الرؤساء الكميتية لمدارس الهند *

(٦١٥) فصول ابقرات

فخرجت منه مدة بيضاء نقية فانه يسلم وان خرجت
منه مدة حمائية فانه يهلك * (فصل ٣٥) من كانت في كبده
مدة فكوى فخرجت منه مدة بيضاء نقية فانه يسلم وذلك
ان تلك المدة في غشاء الكبد وان خرج منه شيء شبيه
بثفل الزيت هلك * (فصل ٣٦) اذا كان في العينين وجع
فاسق صاحبه شرابا صرفا ثم ادخله الحمام وصب عليه
ماء حارا كثيرا ثم فصده * (فصل ٣٧) تقطير البول وعسره
يحلها شرب الشراب والفصد وينبغي ان تقطع العروق
الداخلية * (فصل ٣٨) من اصابته في دماغه العلة التي
يقال لها شقاقلوس فانه يهلك في ثلاثة ايام فان جاوزها
فانه يبرأ * (فصل ٣٩) العطاس يكون من الرأس اذا
سخن الدماغ ورطب الموضع الخالي الذي يكون في
الرأس فانه تخرج الهواء الذي فيه فسمع له صوت لان
نفوذه وخروجه يكون من موضع ضيق * (فصل ٤٠)
من كان به وجع شديد في كبده فحدث به حمى حل
ذلك الوجع عنه * (فصل ٤١) من تخبر فيه بلغم فيما بين

٣ الرسالة في القضايا المشتملة على العلامات الردية
المنذرة بالموت *

٤ الرسالة في تدير الشجاج *

٥ هذه الفصول التي قد طبعت *

وغير ذلك من الرسائل التي كان في عنوانها اسمه
لا يعلم ألّاها بقراط او غيره *



تبيينه

عند طبع هذه الرسالة وجدت النسختان المختلفتان فقط
فرسمت العبارة المختلفة تحت خط عرضي ورمزت
احدهما بـ أ وثانيتهما بـ واخذت النسخة الثانية الصحيحة
للتصحيح من الحكيم الوحيد المولوي عبد المجيد
حفظه من شر كل عنيد *



الفصول الابقراطية

فى الاصول الطبية



من تصانيف اقدم الاطباء اليونانيين وافضل العلماء
المتقدمين الابقراط النطيس الفريد الطبيب الخاذق
الوحيد كان تولده فى جزيرة من جزائر الروم المسماة
بقوس ولذلك يدعى بالشيخ القوسي بسنة ١٢٦٠ قبل
المسيحى اى ١٠٨٢ قبل الهجرى * اى سنة ٧٥ قبل
جلوس السلطان اسكندر * اى ٩٠ قبل تولد جالينوس
الفاضل وعاش ٨٥ او ٩٠ او ٩٥ سنة كما قيل *
وله تصانيف كثيرة ففى زماننا بعضها موجود وبعضها
مفقود فاما وجود منها هذه *

١ - الرسالة فى احوال الهواء والماء والارض *

٢ - الباب الاول والثالث من كتابه فى الوباء *

آخر ٤٥	أحد ٢١
أخرى ٣٤	أحداث ٥٢
أخراج ١١	أحدث ٣٣ ٢٥
أخف ١٢ ٣٥ ٤٥ ٥٣	أحذر ٢٩
أخلاط ٢٨ ٢٩	أحرى ٢٤ ٤٨ ٤٣
أدخل ٤٨ ٦٤	أحسن ١٩ ٢٤
أذنى ٢٢	أحشاء ٣٨
أدوار ٥ ٧ ٣٧	أحليل ٤٠
أدوية ٢٩	أحمد ٣١
أذلى ١٨	أحمر ٥١
أذن ٢٥ ٣٧	أحمل ٥ ١٨
أذنين ٢٦ ٥٤	أحوال ٣٨
أراحة ١٧	أختلاط ١٠ ٢٧ ٣٦ ٥٦ ٥٩
أرادت ٤٧	٦١ ٦٠
أرادة ٣٦	أختلاف ١٢ ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٦
أريج ١٠	٥١ ٤٢ ٣٢ ٢٧
أربعة ١٣ ٢٨ ٤١	٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣
أربعين ٢٧ ٤٢ ٥٨ ٥٩	٥٨ ٦٠ ٦١ ٦٢
أرتفع ٤٧	أختلف ٥٠
أرحام ٤٦	أختلف ٣٣
أردأ ٢ ١٩ ٢٠ ٣٠ ٣٢ ٣٣	أخذ ٣٣
أردت ١٨ ٣٠ ٤٧ ٤٨ ٥٠	أخذ ١٤

فهرست الفاظ فضول ابقراط مع تعیین صفحات



باب الالف

اتصلت ۱۴	آنی ۳۱
اتعب ۳۳	آخر ۱۵ ۱۷ ۱۸
اثر ۵۸	آفة ۳۴
اثنی ۲۸ ۴۰	آلت ۴۲
اجعل ۲۹	ابتداء ۳۳
اجف ۵۰	ابتداء ۴ ۱۴ ۳۲
اجواف ۶	ابدان ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۲۳ ۲۴
اجود ۳ ۱۵ ۱۹ ۲۰	۳۰ ۵۱ ۵۳ ۶۵
احتاج ۵۸	ابعد ۳۱
احتباس ۲	ابقراط ۱۰ ۱۹ ۲۸ ۴۰ ۵۲ ۵۹
احتباس ۲۱ ۶۱	ابعد ۳۳
احتراق ۶۱	ابیض ۳۹ ۶۲
احتمال ۱ ۲ ۳ ۵ ۶ ۷	انلی ۸ ۴۱
احتمل ۹	اتسع ۵۵
احتیاج ۳۰	
احد ۱۹ ۳۶ ۴۶	

اعترى ٣٧ ٤١ ٤٥ ٥٢ ٥٤	اصح ٢١ ٢٣ ٥٣
٥٩ ٥٥	اصحاء ٣
اعترت ٣٣ ٥٤ ٥٧	اصحاب ٢ ٥ ٢١ ٢٢ ٢٩
اعتناء ١٧	٤٢ ٤٤ ٥٠ ٥١ ٥٣
اعراض ٢٠ ٢١ ٢٢	٥٤ ٥٤
اتضاء ٨ ٣٣ ٥٣ ٦٣	امعيب ٧
اعظم ٣ ٥٣ ٤٣ ٤٨	امغر ٢٨
اعلى ٥٣ ٦٢ ٦٣	املاح ٢
اعلم ١١ ٥٠	اصلح ٥٧
اعني ٤٩	امناف ٢٠
اعوجت ٣٣	اغمر ١٨
اعيا ١٠ ١٧ ٣٣ ٣٩	اضطراب ٦٢
اعين ٢٤	اضعف ٥
اغذية ٧	اضلاع ٢٠ ٥٣
اغلظ ٣ ٤ ٢٩	اضمر ٤٥
افاويه ٤٥	اطحمة ٥٥
افراد ٣٧	اطراف ٥٩ ٦١
افضل ١٦ ٢٤	اطقال ٢٢ ٢٦ ٤٨
افواه ٢٧	اطول ٩ ٣٧ ٥٨
اقتل ٢١	اعادة ١١
اقرب ٥٣	اعتاد ٧ ١٨
اقرح ٤٣	

اسقاء ۳۰	ارق ۱۰ ۵۳
استقاط ۳۲	ازداد ۳۳
استقطت ۵۴۰ ۴۵	ازید ۴۹ ۵۳
اسکت ۵۸	اسبوع ۱۳
اسلم ۵۹	استرخلی ۶۳
اسنان ۷ ۲۰ ۲۴ ۳۴ ۴۲	استرخاء ۲۰
اسود ۳۱ ۳۲	استسقاء ۲۵ ۳۰ ۳۳ ۵۴ ۵۷ ۶۰
الاسوداد ۴۲	استطلاق ۱ ۱۲ ۲۳ ۴۴
اسهال ۱۶	استطلق ۳۷
اسهل ۷ ۱۱ ۱۶	استعمال ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۴۲
اشباه ۲۱	استعمل ۴۴
اشبه ۳۷ ۵۴	استفراغ ۸۰۲ ۹ ۱۱ ۱۳ ۲۸
اشتکلی ۱۲	۲۹ ۳۰ ۳۱ ۵۴ ۴۰
اشد ۵۳ ۵۹	۵۷ ۶۳
اشهر ۲۷ ۲۸	استفرغ ۲۸ ۳۱
اشياء ۱ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵	استفرغت ۲۹
۴۳ ۴۴ ۶۳	استنقی ۴۲
اماب ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۵۴ ۳۷	اسخن ۶
۴۰ ۴۱ ۴۳ ۴۴ ۴۷	اسرع ۱۶ ۱۷
۵ ۵۴ ۵۵ ۶۳	اسفل ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۲ ۳۹ ۴۰
اصابت ۳۷ ۴۱ ۵۸ ۶۳ ۶۴	۵۱ ۵۵
اصابة ۳۵	اسق ۴۷ ۶۴

انفتح ٢٧	انبعت ٣٩
انفجار ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦	اذت ١٨
انفجر ٣٢ ٣٠ ٣٥	انتشل ٣٣
انفجرت ٣٠ ٣٢	انتفاخ ٣٣ ٥١
انفس ٣ ٥	انتفع ٥١
انفصال ٨	انتقاص ٣٥
انقص ١٩	انتقال ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢
انقصت ٣٥	انثى ٣٦ ٣٧ ٣٨
انقضاء ٣٩ ٥٤	انحدر ٥٤
انقضت ٣٠ ٣٣	انحطاط ٤
انقطع ٣٢ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧	انحل ٣٧ ٥٥ ٥٦
انقلاب ١٩	انحلت ٣٧ ٥٥
انكشاف ٣١	اندمال ٥٨
انما ٣٥ ٥٧	انذار ١٣
انواع ١٢	انذر ٣٢
انهك ٣٢	انسان ١٢ ١٧ ١٨ ٣٠ ٣٧ ٤١
انياب ٣٦	٥٥ ٥٥
ارامل ٢٤	انصب ٥٥
اوجاع ٢٠ ٢٥ ٢٨ ٢٩ ٣١	انصدع ٣٠
٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢	انعطاف ٣٣
اررام ٣٤ ٥١	انعقد ٣٧
ارفق ٣٣	انف ٣٦ ٣٨

آم ٤	انتشعار ٢٠ ٦٠ ٦٢
امتلت ٦٥	اقل ٣ ٥ ٦ ٧ ١٥ ١٦ ١٨
امتلاء ١٣ ٥٧	٢١ ٢٣ ٢٨ ٣٠ ٤٠
امثل ٢٠	اقلاع ٣٧
امرا ١ ٧ ٨ ٩ ١٢ ١٤ ١٥	اقوى ٦ ١٥ ١٧
١٦ ١٨ ١٩ ٢١ ٣٠ ٤٨	اقول ٢١
٥٩ ٥٥ ٥٣	اكبر ٢٨
امراض ٢ ٣ ٤ ٥ ٩ ١٠ ١١	اكثر ٣ ٥ ٦ ٧ ٨ ١٠ ١١ ١٢
١٣ ١٦ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٣	١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٩ ٢١
٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٩ ٣٤	٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٩
٣٦ ٣٤ ٣٩ ٥٨ ٥٩	٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٥ ٤١
امسك ٤٨	٤٢ ٤٤ ٤٦ ٥٢ ٥٩
امعاء ٢٥ ٢٧ ٣٠ ٥١ ٥٢ ٥٥	اكرة ١٦
٥٧	اكمل ٢٤
املاً ٦٥	التوت ٣٦
امن ٣٣	التهاب ٣٨
امنع ٥	المح ٤٦
امور ١٤	الذ ١٦
اميل ٨	القي ٤٨
اناث ٢٧	القي ٤١
انبات ٢٧	الوان ٢ ١٤ ٣١
انبعاث ٥	امتناع ١٥ ٣٠ ٥٣

بلغوا ٢	بزاز ٦١
بلية ٥١	بصر ٢٠ ٢٨
بواسير ٥٤ ٥٥	بضاق ٤١
بول ٥ ٢٠ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٣٦	بط ٥٦ ٦٣
٥٨ ٥٧ ٤٩ ٤٠ ٣٩ ٣٨	بطن ١ ١٢ ١٣ ١٩ ٢٣ ٢٤
٦٢ ٦٣ ٦٤	٢٦ ٢٨ ٣٢ ٣٧ ٣٩
بهق ٥٥	٤٠ ٤٦ ٤٧ ٥٣ ٥٤ ٥٥
بياض ٥٨	بطون ٢٠
بيضاء ٦٤	بعد ٥ ٧ ٨ ٩ ١١ ١٢ ١٤
بين ٤١ ٥٠	١٧ ٢٩ ٣٥ ٣٨ ٤٠ ٤٥
بين ٤٧	٤٩ ٥٢ ٥٨ ٦٠
بانت التاء	بعض ٥ ٧ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦
تأتي ٢٨٤	٢٧ ٣٩ ٤٥ ٥٥
تأخر ٥	بنغة ١٨ ٣٣ ٣٤ ٤٦ ٥٨ ٦٣
تاخير ٢ ٢٩	بقايا ١١
تاسع ٣٤ ٣٨	بقي ٢ ٥٧
تأوب ٦٥	بكاء ٥٩
تبتدى ٥٢	بل ١٩
تبع ٤٩	بلد ٢ ١٧
تبقى ١١	بلدان ٢٠
تدين ٥٨	بلغ ٤
	بلغم ٦٢ ٦٤ ٦٥

اوقات ٢ ٥ ٧ ٨ ١٥ ١٩	بالغ ٣
٢٠ ٢١ ٢٤ ٣٤ ٥٠	بثرة ٤٠
اَوَّل ٥ ٨ ٩ ١٣ ١٤ ١٥ ١٨	بثور ١٢ ٢٥ ٣٥
٢٩ ٣٤ ٣٨	بحران ٥ ٨ ١١ ١٢ ١٣ ٢١
اولى ١	٢٧ ٣٣ ٣٤ ٣٨
اَيَّ ١٨ ١٩ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٥	بحرانات ٣٤
ايام ٣٤ ٣٧ ٤١ ٥٧ ٥٨ ٦٤	بحوحة ١٤ ٢٢ ٢٥
اَيَّاه ٢٩ ٣٠ ٤٢	بخر ٥٠
اَيَّاه ٢٩	بخور ٥٠
ايسر ٤٦ ٤٨	بدأ ٥٩
ايضا ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ١٢ ١٣ ٣٣	بدن ١ ٢ ٤ ٦ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
٤٢ ٥٠ ٥٢	١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩
ايلوس ٢٥ ٥٧	٢٤ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣٣ ٣٤
ايمين ٣٨ ٤٦ ٤٨	٣٥ ٣٦ ٣٨ ٤٠ ٤٣ ٤٦
	٤٧ ٥٠ ٥٢ ٥٣ ٥٧ ٦٢
	٦٥
بارد ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٤٢ ٤٣ ٤٤	بديا ٤ ٥
٤٥ ٥٠ ٥٥	برأ ١٢ ١٣ ١٧ ٣٥ ٤٥
باردة ٦ ٤٤	بران ٥ ١٢ ٣١ ٣٤ ٤٠ ٥٠
باطن ٣٦ ٤٨ ٥٨ ٥٥	٥١ ٦٠ ٦١
باقى ٢٤	برد ١٩ ٢٠ ٢٢ ٣٣ ٣٩ ٦١
بال ٣٨ ٤٠ ٦٣	برسام ٤٥ ٦١

تقتصر ١	نصيب ٥٦
تقدر ٤٧	تضم ٥٩
تقدم ١٢ ١٣ ٢٨ ٣٣ ٦٢	تضمرا ٤٨
تقدمنا ٥١	تضيف ٢٩
تقترح ٢٥	تطاول ٥٢
تقطع ٥٧ ١٦٤	تطفئ ٥٠
تقطير ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٤٠ ٤٩ ٥٧	تظهر ٥
٦٣ ٦٤	تعاود ٣٧
تقلع ٣٧	تعب ١٨
تقيح ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٨ ٥١ ٥٧	تعتبر ١٤
٦١	تعذر ٥٠
تقيحت ٤٩	تخرج ٥٩
تكميد ٤٥ ٥٦	تعرض ٢٥ ٢٦ ٣٥ ٥٣
تلقاء ٢٨ ٣١ ٥٤	تعلم ٤٧ ٥٠
تلقح ٤٤	تغابر ٣٤
تمدد ٣٧ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٥١ ٦١	تغذية ٢ ١١
تمكن ٣	تغمر ٥٠
تمهل ١١	تغير ١٢ ١٩
تنبت ٢٦	تفارق ٣٥- ٣٦
تنبت ٣٩	تفرع ٢٦ ٣٨ ٥٥
تنجد ر ٥٥ ٦٣	تفسير ٥٧
تنجل ٣٠	تفعل ٢٩

تأكل ١٣	تخصب ١١
تتحرك ٥٩	تخلص ١٣ ١٤
تتسع ٥٦	تدبير ٣ ٤ ١٧ ٢٠
تتفق ٢٢	تدل ٥ ٣٥ ٣٧
تتفقد ١٢	تدرب ٥١
تتقيأ ١٤	ترك ٣٣
تتولد ٥٢	تريد ١١
تثبت ٤	تزعزع ٦٥
تثور ٣٠	تزن ٤
تجاوز ٢٦	تزيد ٥
تجربة ١	تستفرغ ٩ ٢٩
تجري ٣٦	تعمل ١٣
تجلب ١١	تسقط ١٤ ١٧ ١٨ ١٩
تجمد ٥٠	تسقى ٢٨
تجدس ٤٨	تسكن ٣٠
تجبل ١٤ ١٩ ٥٠	تسكين ٣٠
تحت ٥٠	تسمن ٤٧
تحدث ١٤ ٢٣ ٢٤ ١٠١ ٥٠	تشتد ٣٥
٥٨ ٥٧	تشنج ١٤ ٢٦ ٣٠ ٣٧ ٣٨ ٤٠
تحرك ٨ ١٤ ٣٠	١٢ ١٣ ١٩ ٥١ ٥٢ ٥٧
تحريك ٨ ٣	٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٣
تخبر ٦٤	تصل ٥٠

باب الجيم

جنوب ٢٠	جالية ٤٤
جنوبي ٢٢ ٢٤	جانب ٣٣ ٣٨ ٤٨
حنفية ٢٢	جاوز ١٠ ٢٩ ٢٧ ٤١ ٤٤
جنون ٢٥ ٤٧ ١ ٥٥ ٥٩ ٦٠	جبهة ١٥
جنين ٢٨	جد ٣ ١٤ ١٦ ٢٩ ٥٠
جودة ٥	١٥
جوع ١٠ ١٢ ١٣ ٢٥	جرى ٣٧ ٤٠ ٤٨ ٥٤ ٥٥ ٥٥
جرف ٦٣	جراحة ٤٠
جيد ٣٥	جرب ٣٩
جيدة ٥١ ٣٢	جريش ٦٢
باب الحاء	جشاء ٥٢ ٥٤
حاجب ٣٦	جفن ٥٨
حاد ٣ ٣٢ ١٥ ٦٢	جلد ٢٥ ٤٣ ٥٢
حادثة ٣ ٦ ٩ ١٣ ٢١ ٢٢ ٢٣	جمد ٤٤
٢٧ ٢٩ ٣٤ ٣٨ ٤٦	جمر ٤٢
٥٠ ٥٩ ٦٢	جملة ٢٣ ٦٢
حادث ٨ ٥٥	جميع ٣ ٧ ١٠ ١٥ ١٨
حادي ١٣ ١٤ ٣٤	جنب ١٥
حار ٦ ٣٤ ٣٥ ٣٢ ٣٣ ٣٤	جنبين ٢٦
٥٠ ٥٨ ٦٣ ٦٤ ٦٥	جنس ٣٥
حارة ٤٤	
حاضر ٢ ٧ ١٥ ٣٨	

تأليل ٢٦	تذدر ٣٧
تامن ١٣	تنظر ١٢
ثاني ١٣ ١٤ ١٨ ١٧	تغذد ٥
ثانية ١٠	تنفس ٢٧ ٣٦
ثبات ٢١	تنقضي ٣٧ ٤٢
نخن ١٥	تنقية ١١ ٤٦
ندي ١٤٧ ١٤٨	تنويم ٣
نديان ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩	توافق ٧
نديين ١٤٨ ١٤٩	ترام ٤٦
نرب ١٤٨ ٥٩	توجب ٥١
نفل ٦٢ ٦٤	توخي ١
نقة ١٢ ١٣ ١٣	ترق ٢٩
نقل ٢٠ ٢٤ ٢٨ ٣١ ٣٨ ٣٣	توقع ٢٠ ٢١ ٦٣
١٥ ١٧	تولد ١٧ ٤٨
ثلاثة ١ ٦٤	توليد ١٩
ثلثون ١٩	يهزل ١٠ ٣٨
ثلثين ٣٤ ٣١	تبيع ٨ ٣٧
ثلج ٣٤	
ثمانية ٣١	
ثمانون ٢٨	
ثقة ١٥	
ثياب ٢١ ٥٠	
	ثابت ١٤
	ثالث ٣٤ ٤٧
	ثالثة ١٩

باب الشاء

حمام ٥٤ ٤٤	خبث ٥٠
حمراء ٣٩	خبثت ٥٥
حمرة ٤٤ ٤٧ ٥٥ ٤٠ ٤١	خبثت ٥٣
حمل ٤٤ ٥٠	خبثت ٥١
حملت ٤٧	خدر ٤٥
حميات ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٤	خراج ٣٣ ٣٥ ٣٤ ٣٩ ٤٠ ٤٣
٢٧ ٣٨ ٣٩	خراجات ١٢ ٢٥ ٢٤ ٣٥ ٥١
حول ٣٠ ٤٤ ٥٣ ٥٨	خريق ٣٠ ٤٠
حيات ٢٤	خرج ٣٢ ٣٤ ٣٩ ٤٤
حيوة ٢٢	خرجت ١٢ ٣٢ ٤٠ ٤٤
حيث ٩ ٣٤ ٤٤ ٤٨	خرقة ٢٤
حيرة ٤٠ ٤١	خزق ٥٥
حين ١٧ ٢٤	خروج ١٢ ٣٢ ٣٤ ٤٤
بأ_____ الخاء	خريف ٧ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤
خارج ١ ١٢ ٥٥ ٥٤ ٥٧ ٤٣	٢٥ ٥٩
خارجة ٤٧ ٤٨ ٤٣	خريفية ١٤ ٢٠
خاصة ١٧ ١٩ ٣٩ ٤٣ ٤٥ ٥٤	خصل ١٥
٥٩	خصب ٢ ١١
خالصة ٣٧	خصيان ٥٤
خالي ٤٤	خطاء ٣
خامس ٣٤	خطر ٢ ٣ ١٥ ١٤ ١٨
خامسة ٤٠	٣٥ ٣٩ ٥٩

حال ٢ ١٤ ١٥ ١٩ ٢٠ ٢١	رث ٢٠ ٢٠
٢٤ ٢٩ ٣٤ ٣٢ ٤٧ ٤٨	١٩ ٢٠
حالات ٣ ١٠ ١٥ ١٩ ٢١ ٢٣	حرارة ٢ ٤٣
٢٤	حرك ١٤ ٣٠
حالبين ٣٧	حركة ١٧ ١٨ ٢٢ ٢٤ ٣٠
حالتين ٥٠	حزن ٥٩
حالي ٦	حسب ٣
حامض ٥٢ ٥٦	حسن ٢١ ٢٩ ٣٣ ٣٧
حامل ٢٨ ٣٥ ٣٤ ٣٧ ٣٨ ٣٩	حصا ٢٤ ٤٠
٥٠ ٦٢	حصف ٢٥
حائل ٤٧	حضرت ١٤
حبيل ٤٨	حظ ٧
حبلى ٣٧ ٣٨	حكة ٢٨ ٥٤
حجاب ٣١ ٥٥ ٥٥	حل ٥٧ ٦٤
حد ١٧	حلق ١٢ ٢٦ ٣٣
حدبة ٥٨	حلقوم ٥٧
حدث ١٧ ٢١ ٣٢ ٣٣ ٣٤	حمى ٥ ٦ ٧ ١١ ١٣ ١٧ ٢٧
٣٩ ٤٠ ٤٢ ٤٧ ٤٩	٣٠ ٣١ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦
٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٧	٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤١ ٤٢ ٤٣
٥٨ ٦٠ ٦٢ ٦٣	٩٤ ٥٠ ٥١ ٥٣ ٥٤ ٥٧
حدث ٢١ ٣٩ ٥١ ٥٣ ٥٧	٥٨ ٦٢ ٦٣ ٦٤
٥٩ ٦٤	حمائية ٦٤

باب النال

ذات ٧٣

ذات الجنب ٥ ٢٥ ٢٧ ٤١ ٤٢

٤٠ ٥٤ ٧٠

ذات الرئة ٢٥ ٢٧ ٤٠ ٥٤ ٧٠

ذبحة ٢٣ ٢٥ ٤١ ٥٧

ذبل ٧

ذبول ٧٠

ذرب ٢٥

ذكر ٤٧ ٤٨ ٧٢

ذكروا ٢٧

ذعاب ٧٠

ذعب ٣٢

ذهن ١٠ ١٥ ٤٢ ٥٤ ٥٩ ٧٠

٧١

باب الراء

رئة ٤١ ٤٢

رائحة ٤٠ ٤١ ٥٠

رابع ١٣ ٣٤ ٣٨ ٣٩

راية ٢٨

راحة ٣٠

رأس ٢٠ ٢٤ ٣٢ ٣٣ ٤١ ٥١

٥٢ ٥٤ ٥٨ ٦١ ٧٢

٧٣ ٧٤

رأى ٧٢

رأيت ١٤ ١٨ ٥٠

ربع ١٤ ٢٥ ٥٢

رءما ٢٣

ربو ٢٥ ٢٧ ٥٨

ربيع ٧ ٧١ ٢١ ٢٢ ٢٤ ٥٨ ٥٩

رجال ٥٢

رجل ٥٩

رحم ٣٣ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٥٠

رخو ٣٧ ٥٢

رخوة ٥١

رداعة ٥ ٢٧ ٣١ ٣٤

ردي ١٤ ١٥ ١٧ ٢١ ٢٩

٣٠ ٣٤ ٣٨ ٣٩ ٣٩

٥٠ ٥٣ ٥٧ ٥٩ ٧٠

٧١ ٧٣

رديلة ١٠ ١٢ ١٥ ٢٨ ٣١ ٣٢

٣٥ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤١

دخول ٢٩	خنة ٩ ١٤
دبسم ٩٢	خفقان ٣٨
دعت ٤٥	خفي ٥٧
دنة ١٢ ٥١ ٥٩	خلاء ١
دقاق ٥٥	خلاف ١٤ ٢٨ ٣٥ ٣٨ ٥٥
دل ٣٤ ٣٥ ٤٠ ٤٢ ٤٤ ٤٧	خلت ١
٤٨ ٤٢ ٤٣	خلف ٥١ ٥٢
دلالة ٣٣	خمار ٣١
دليل ٧ ٣٣ ٥٤ ٥٧ ٥٩ ٦٠	خمس ٣١
دم ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٣٢ ٣٥	خمسة ٣١
٣٧ ٣٩ ٤٠ ٤٢ ٤٣ ٤٤	خمسون ١٠ ٥٩
٤٥ ٤٧ ٥٠ ٥١ ٥٣ ٥٥	خنازير ٢٩
٥٧ ٥٨ ٦٠ ٦١ ٦٣	خير ١٤
دماغ ٣٩ ٤٢ ٥٥ ٥٨ ٦٣ ٦٥	باب الدال
دموغ ٣٤	دائم ٣٠ ٣٥ ٣٦ ٤٢ ٤٥
دواء ٨ ٩ ١٤ ٢٨ ٢٩ ٣٠	دائمة ٢٥
٣١ ٣٨ ٥٤ ٥٨ ٦١	داخل ٥٤ ٦٠ ٦٣
دواب ٣٨	داخلة ٥٧ ٦٣ ٦٤
دوار ٢٨	دالة ٣٢
دوالي ٥٥ ٥٦	دام ٥٥
دود ٢٩	دابر ٣٩
دون ١ ٢٠ ٣١ ٣٨ ٣٨ ٥٠	ديلة ٦٣

سل ٢١ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٢٩ ٣١	سنة ٢١ ٥٩
١٢ ١٥ ١٧ ٢٠ ٢٢ ٢٤ ٢٦ ٢٩	ستون ٥٢
سليم ٩٣	ستين ٥٩
سمج ٢١	سج ٢٧
سمع ٢٠ ٢٤ ٢٨ ٣١	سخن ٤١
سمي ٣٨	سخت ١٥ ٤٩
سن ٢ ٧ ١٥ ١٧ ٢٤ ٢٦ ٢٧	سخونة ٤٩
٥٩	سدن ٣٠
سنة ٢ ٥ ٧ ١٥ ١٩ ٢٠ ٢١	سدر ٢٤ ٢٩
٢٣ ٢٤ ٣١	سرة ١٥ ٢٩ ٣٠
ستين ٢٧ ٣١	سرطان ٥٧
سوء ٥٤ ٦٠	سريع ١٢ ١٣ ٢٢ ٣٩ ٥٧ ٥٧
سواء ٦٥	سعال ٢٠ ٢٢ ٢٥ ٢٦ ٢٧
سود ٣٤	٣٧ ٣١ ٣٤ ٥٧ ٥٨
سوداء ٢٣ ٢٩ ٣٢	سفن ٣٠
سودارجي ٢٥ ٥٤	سقوط ٦٠
سوداوية ٥٥ ٥٩ ٦٣	سقيت ٣٠
سوبق ٦٢	سقيم ٥٣
سهر ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٣١	سكات ٢٣ ٢٦ ٢٨ ٣١
سهل ١	سكنة ١٧ ٢٥ ٢٩ ٣٥
سهولة ٩ ١١ ٣٠	سکران ٣١
سيلان ٣٢ ٣٩ ٤٠ ٤١	سكن ١٠ ٣٥ ٣٢ ٣٤

زرقعة ٢٨

زكام ٢٢ ٢٣ ٢٥

زلق ٢٥ ٢٧ ٣٠ ٥٢ ٥٧

زمان ٥ ١٠ ١٨ ٥٥ ٥٧

زمن ١١

زيادات ٨

زيادة ٥

زيت ٦٤

باســـــــــــــــــ السين

سائر ٦ ١٣ ١٩ ٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٧ ٣٩ ٥٣

سابع ١٣ ١٤ ٣٤ ٣٧ ٣٨

سابعة ٥٩

سادس ٣٣ ٥٢

ساعة ٣٣ ٤١

ساعدين ٥٢

سبب ١٠ ١٩ ٢٢ ٣٤ ٤٠ ٤٧

٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٦٣

سبع ٢٧

سبعة ٢٧ ٢٨ ٣٧ ٤١ ٥٧ ٥٨

سبعون ٣٠

غلب ٥٠ ٦٣ ٦٥

طبة ٧ ٢٢ ٢٣

طوبة ٢٦ ٢٨ ٣٧ ٥٠ ٥٣ ٥٩

٦٥

غاف ٢٦ ٣٩ ٤٦

غف ٣٩

عشة ٥٦

قبة ٣٣

قيق ١٥ ٣٨ ٥٥ ٦٢

كبتين ٣١ ٤٩

كوب ٣٠

مد ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٥٥

مل ٤٠

ياح ٣٩ ٥٢

ياضة ٢

يح ٢٠

باســـــــــــــــــ الزاء

اد ٢٤

زيد ١٧ ٢٢ ٢٢

زحير ٦٢

زدت ٥١

عشرون ٢٣	عالية ٣٩
عصب ٢٢	عانة ٢٦ ٢٧ ٢٠ ٢١ ٢٨ ٢٣
عصبية ٢٥ ٢٤	عيب ٢٢
عضل ٢٣	عجل ٢٦
عضو ٣٣ ٢٣	عبور ٢٩
عطاس ٢٤ ٢٥ ٢٤	عبيط ٣٨ ٢٠ ٢٣
عطش ٣٤ ٢٥ ٢٠	عقن ٢٤
عظام ٢٢ ٢٣	عدم ٢٣
عظم ١٩ ٢٥ ٢٣ ٢٥ ٢٨ ٢٠	مراض ٢٣
٢٢ ٢١	عرض ٢٢ ٢٦ ٣٣ ٣٧
عظيمة ٢١	٣٨ ٢١ ٢٩ ٢٠ ٢١
عقن ٢٣ ٢٥	٢٦ ٢٧ ٢٨
عقونة ٢١	عرجت ٣٧ ٢٩ ٢٦ ٢٢
عقب ٢٨	عرق ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٣٧
عقل ١٠ ٢٧ ٢٤ ٢١	٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٠ ٢٥
علامات ١٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٥	عروق ١ ٢٧ ٢٢ ٢٤ ٢٥ ٢٦
٢٢ ٢٠ ٢٩ ٢٨ ٢٤	٢٥ ٢٦ ٢٧
٢٣ ٢٤ ٢٧	عسر ١ ٢ ٩ ٢٠ ٢١ ٢٧ ٢٣
علامة ١٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٧ ٢٨	٢٤ ٢٩ ٢٧ ٢٢
٢٠ ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٨ ٢٩	عسل ٢٧
علة ٢٥ ٢٠ ٢٢ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٥	عشر ١٣ ٢٤ ٢٣ ٢٨ ٢١
٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥	عشرون ١ ٢٤

طلوع ٢٩
 طوع ١
 طول ٥ ١٤ ٢٢ ٢٤ ٣٤ ٣٩
 ٣٧ ٤٢
 طويل ٥ ١٠ ١٨ ٢٧ ٥٥ ٥٦ ٥٧
 طويلة ١ ١٤ ٢٣ ٣٥ ٥١

باب الظاء

ظاهر ١٤ ٣٩ ٤٩
 ظلمة ٢٨
 ظهر ٥ ١٧ ٣٩ ٥٢ ٥٥ ٥٧
 ظهرت ٥
 ظهور ٥

باب العين

عاد ٥٦
 عادة ٧ ٣٧ ٤٥
 عادية ٣٣
 عاديت ٤
 عارض ٢٣ ٣٣
 عارضان ٣٨
 عارضة ٣٨ ٥٣

ضعف ١٤ ٣٦ ٣٨
 ضعفت ٣٥
 ضعيف ١٨ ٤٥
 ضعيفة ١٤ ١٧ ٢٢
 ضمير ٤٦
 ضمرت ١١ ٣٦
 ضيق ١ ٤٤

باب الطاء

طال ٤ ٥٧
 طبائع ١٩ ٢٢
 طبع ٩ ١٧ ٣٥
 طبيعة ٢ ١٢ ١٥ ١٨ ٢٣ ٣٧ ٣٨
 طبيعي ١٠ ٥٥
 طرف ٢٤ ٣٩
 طري ٣٤
 طريق ٥٨
 طمت ٢٧ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩
 ٥٥ ٥٦
 طعام ٧ ١١ ١٥ ١٦ ٣٠ ٥٣
 طفل ٣ ٣٧ ٣٨ ٥٠
 طفلي ١٤

باب الفاء

فضائين ٦٥	فالج ٥٦
فضل ٤١	فاني ١٦
فعل ٢ ١	فائل ٤٨
فعلت ١٨	فجأة ١٦
فم ٢٥ ٣٠ ٤٨ ٤٩ ٥٠	فخذين ٥٢
فواك ٣٠ ٣٨	فسخ ٤٥
فواق ٤٠ ٤٦ ٥٤ ٥٧ ٦٠ ٦١	فصد ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٦٤
٦٣	فصدت ٤٤
فوق ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٤٢ ٤٥	
في ١٧	

باب القاف

قابضة ٦٣	فصل ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
قائل ٤٤	١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤
قال ١ ١٠ ١٩ ٢٨ ٥٢	١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
قبل ٣ ٤ ٦ ٨ ١١ ٢٩ ٣٠	٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦
٣٣ ٣٧ ٤١ ٤٧ ٤٩ ٥٠	٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢
٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥	٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨
قبول ٢	٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤
قتل ٥٥	٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠
قجل ٥٢	٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦
قدام ٥١ ٥٢	٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢
	٦٣ ٦٤ ٦٥
	فضاء ٥٥

غذاء ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
 ١٤ ٣٠ ٣٥ ٤٥ ٥٠
 غذوت ١١
 غوزي ٦
 غشاء ١٨ ١٤ ٩٥
 غشاوة ٢٠
 غشت ٣٦
 غشي ٩ ١٦ ١٧ ١٢ ١٩ ٢٠
 غصروف ٥٥ ٦٢
 غط ٥٠
 غطيط ٥٨
 غلام ٥٦
 غلب ٦٢
 غلبة ٢٠
 غلظ ٣ ٤ ٥٧
 غليظ ١٧ ٣٨ ٣٩
 غمامة ٣٩
 غير ٧ ٨ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
 ٣٠ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦
 ٢٧ ٣٠ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩
 ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨

علفت ٥٠
 علل ١٤
 عليل ١٢
 عمر ١
 عمي ٥٩
 عند ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣
 ٣٢ ٣٣ ٣٤
 عودة ١١
 عولج ٥٤ ٥٧
 عين ٧ ٣٣ ٣٤ ٣٨
 عيين ٢٤ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠

بَابُ الْغَيْنِ

غائر ٥٨
 غاب ٥١
 غالب ١٢ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠
 غاية ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣
 غب ٢٥ ٣٥ ٣٧
 غثي ٥٠
 غد ٣٢ ٣٣
 غدلي ٧

كثير ٦ ٧ ١٢ ١٨ ٢١ ٢٦	كربى ٥٦ ٦٣
٣٠ ٣٢ ٣٤ ٣٥ ٣٧	كهول ١٢ ٢٢
٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢	كيف ٣٢
٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤	
٦٤ ٦٥	
كثرة ١٤ ٢٥ ٢٧ ٣٩ ٤٤	لابد ٥٥ ٥٨
٤٥ ٥٠	لازمة ٧ ٢١
كرب ٥٠	لاسيما ٧ ١٤ ٢٦
كسر ٣٣	لامحاة ٣ ٥٦ ٥٩
كسل ٢٠	لان ١٣
كل ٥ ١٠ ١٥ ١٧ ٢٠ ٢١	لبن ٣٧ ٣٨ ٥٠
٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩	لثة ٢٦
٣٤	لثغ ٥٦
٣٨ ٤٩	لحلى ٥٥
كللى ٢٨ ٣٩ ٤٠ ٥٩ ٥٣ ٥٥	لحم ٢٩ ٣٠ ٣٢ ٣٧ ٣٩ ٤٢
٦٢	٤٤ ٥٥ ٦٠ ٦٥
كلان ٣٣	لحين ٣٣
كلما ٥ ١١ ١٨ ٣١	لذاع ٤٣
كما ٣٩	لذع ٢٤
كمال ٨	لزوجات ٣٦
كمد ٦٠	لسان ٦٣
كمدة ٣٥	لطافة ٣ ٤

قلب ٥٥	قذف ٣٢
قلّة ٢٣	قراقرّة ٣٩
قلنة ٥٥	قرب ٥ ٢٦
قلق ٦٥	قرحة ٣٦ ٣٠ ٣٣ ٣٤ ٥١ ٥٨
قليل ٣ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ١٨	قرقرة ٥٠
٣٨ ٢٢	قروح ٢٥ ٢٨ ٣٣ ٤٣ ٦١
قوابي ٢٥	قريب ٣٦
قوة ٣ ٣ ٤ ٥ ١٤ ٢٠ ٣٥ ٦٣	قشعريرة ٥٠
قولنج ٢٥ ٥٧ ٦٠	قشور ٣٠
قوي ١٨ ٣٨ ٦٢ ٦٥	قصب ٦٣
قوية ١٧ ٣٦ ٣٩	قصد ١٠ ٣٠
قوي ١ ١٦ ٢٥ ٢٦ ٢٩ ٣٤ ٥٣	قصر ٥
٥٨ ٦٠	قصوى ٢ ٣ ٣
قياس ١٤ ١٩ ٢٩ ٣٩	قصير ١ ٥
قيم ٣٩ ٣٠ ٥٤ ٥٧	قصيرة ١٤
باب الكاف	قضاء ١
كبد ٣٩ ٥٥ ٥٧ ٦١ ٦٣ ٦٥	قضية ١٣
كبيرة ٢٥	قضيف ١٧ ٢٩
كثر ٢١	قطع ٣٢ ٣٩ ٥١ ٤٨ ٦١
كثرة ٦ ٨ ٢٣ ٦٠	قطن ٢٦ ٣٠ ٣١
	قفا ٢٦
	قلام ٢٦

مرار ١٢ ١٤ ٣٢ ٥٠ ٥١ ٥٨	مجازز ١٠
٦٣ ٦٢	مجبى ٤٦
مرارة ٣٠ ٣٥	محتمل ٩
مرة ٧ ٢٠ ٢٩ ٣٢ ٣٤	محجمة ٤١
مرتبة ٥	محرق ٥٠
مرتین ٧	محرقة ٢٥ ٢٧ ٣٧ ٥٦
مرض ٣ ٤ ٥ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢	محمود ١٠ ٣٨ ٤٥ ٤٦ ٥٤ ٥٥
١٤ ١٥ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤	٥٦ ٥٧ ٥٨ ٦٠ ٦٣
٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠	محمودة ٣٥ ٣٦ ٣٧
٤٢ ٤٠	محموم ٣٣ ٣٧
مرضى ٣ ٧ ٢٠ ١	محمومین ٥٠
مرفقین ٥٥	مخاط ٤٧
مريض ١ ٤ ٥ ٧ ٩ ١٤ ١٥	مخاطية ٥٩
٣٦	مختلط
مز ٤٤	مختلطة ٢٥
مزاج ٥٠	مدة ١٤ ١٧ ٢٢ ٥٦ ٥٧ ٥٨
مزح ٦٥	٦٤ ٦١
مزمع ١٤٤	مذموم ٣
مزمین ٢٣ ٣٢ ٣٣ ٥٩ ٦٠ ٦١	مذمومة ١١
مزمنة ٣ ١٦ ٤٠	مرأة ٥٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩
مستسقین ٥٦	٥٠ ٥٦ ٦٣
مستعان ٥٧ ٦٠	

لطيف ٣ ٤	•	مادية ٣٤
لكن ٢ ٨ ٤٧ ٤٥		مال ١٤ ٤١
لون ٣٤ ٤٤ ٤٧ ٤٥		مامون ١٨
لواني ٢٢		مباغعة ٥٧
ليس ٦ ٨ ١٠ ١١ ١٤ ١٥		متى ٩ ١٢ ١٤ ١٥ ١٧ ١٨
٣٨ ٣٧ ٣١ ١٩ ١٧ ١٤		٢٠ ٣٢ ٣٧ ٣٨ ٤٧ ٤٨
٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٨ ٤٤ ٤٣		٥٠ ٥٥ ٥٣
٥٣ ٥٢ ٥٧ ٥٨ ٥٠ ٥٣		متثور ٣٨
ليست ١٣ ١٤ ١٤ ٤٧ ٤٣		متخلخل ٥٢
ليل ٤٠ ٤٥		متشقت ٤٢
ليئة ١١ ١٢		متعلقة ٢٧
لين ٤ ١٣ ١٩ ٢٨		متغير ٤٧
ليئة ٥١		متقدم ٢٤ ٤٠
باب الميم		متكاثف ٥٠
ماء ٢٣ ٢٤ ٤٧ ٤٥ ٥٢ ٥٣		متوسطة ٢٩
٤٥ ٤٤		متوسطون ٢٤
مائل ٤٤		متقيحين ٥٢ ٥٣
مايين ٤١ ٥٢ ٤٤		مثال ٥
مات ٤١ ٥٥		مئنة ٣٩ ٤٠ ٤٣ ٥٣ ٥٥ ٥٣
مادام ٨ ١٤ ١٨ ١٩		٤٥
مادون ٣٩ ٥٧		مثل ١٢ ٢٠ ٢٩ ٤٤ ٥٢
		مجارى ٣٨

معقاة ٢٢	معقاة ٢٢
مسكن ٢٥	مسكن ٢٥
مسك ٩ ٣٠	مسك ٩ ٣٠
مشائخ ٥ ٢٤ ٢٧ ٥٣	مشائخ ٥ ٢٤ ٢٧ ٥٣
مشوقة ٥٠	مشوقة ٥٠
مشف ٣٩	مشف ٣٩
مشيمة ٢٨	مشيمة ٢٨
مضى ٥٨	مضى ٥٨
مضادة ١٣	مضادة ١٣
مضار ٢٢	مضار ٢٢
مضرة ٥ ٢٥	مضرة ٥ ٢٥
مضيض ٢٩	مضيض ٢٩
مطبق ٥٨	مطبق ٥٨
مطحول ٥٧ ٥٨	مطحول ٥٧ ٥٨
مطر ٢١ ٢٢ ٢٣	مطر ٢١ ٢٢ ٢٣
مطير ٢٢	مطير ٢٢
مع ١٧ ٢٥ ٢٧ ٣١ ٣٣ ٣٤	مع ١٧ ٢٥ ٢٧ ٣١ ٣٣ ٣٤
٣٧ ٣٩ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٥١ ٥٣	٣٧ ٣٩ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٥١ ٥٣
٥٩ ٥٨	٥٩ ٥٨
معتدل ٤٧ ٥٠	معتدل ٤٧ ٥٠
معتقل ٢٩	معتقل ٢٩
معدة ٣٨ ٥٥ ٩١ ٩٥	معدة ٣٨ ٥٥ ٩١ ٩٥
معراة ٢٣	معراة ٢٣
معروف ٥٧	معروف ٥٧
معطس ٢٨	معطس ٢٨
منص ٢٩ ٣١ ٣٧	منص ٢٩ ٣١ ٣٧
مفارقة ٣٥ ٣٦	مفارقة ٣٥ ٣٦
مفاصل ٢٣ ٢٥ ٢٨ ٣٣ ٣٥ ٣٩	مفاصل ٢٣ ٢٥ ٢٨ ٣٣ ٣٥ ٣٩
٢٤	٢٤
منفجج ٢٥	منفجج ٢٥
منزط ٢ ٢١	منزط ٢ ٢١
مقالة ١ ١٠ ١٩ ٢٨ ٤٠ ٥٢	مقالة ١ ١٠ ١٩ ٢٨ ٤٠ ٥٢
٥٩	٥٩
مقاوم ١٨	مقاوم ١٨
مقدار ٢ ٥ ٨ ١٠ ٣٢	مقدار ٢ ٥ ٨ ١٠ ٣٢
مقدم ٥٣	مقدم ٥٣
مقعدة ٢٣	مقعدة ٢٣
مقيح ٢٣	مقيح ٢٣
مكان ٢٢ ٥٨	مكان ٢٢ ٥٨
مكثرتين ٢٨	مكثرتين ٢٨
ملائم ١٥	ملائم ١٥
ممتد ٥٢	ممتد ٥٢
مملو ٢٧	مملو ٢٧
مبيت ٩١	مبيت ٩١

هيج ٢٤	وسط ٤٣
هيفة ٢٧	وسواس ٢٣ ٢٥ ٤٥
باس اليباء	وصف ٥١
يابس ١٣ ١٩ ٢٢ ٢٣ ٣٠ ٣٧	وقت ١ ٢ ٤ ٥ ٧ ١٥ ١٧
يأتي ٤ ٨ ١١ ١٢ ١٣ ٢٤ ٣٨	١٩ ٢٠ ٢١ ٢٧ ٢٩
يبتدى ٢ ١٧ ٣٩ ٥١ ٥٢ ٥٦	٤٦ ٥٨ ٦٥
يبرأ ١٧ ٤١ ٦٤ ٦٥	وقتين ٦
يبرد ١٨ ٣٤ ٤٥	وقود ٦
يبرز ١٢	ولاد ٤٩
يبس ١٣ ٢٠ ٢١	ولادة ٢٢ ٤٦
يبصر ٣٦	ولد ٥٠
يبقى ٤ ٥ ١٤ ٢٢ ٢٧ ٤١	ولدت ٤٧
يبلغ ٢ ٣	بالالهاء
يبلغوا ١٧	هائجة ٢٨ ٢٩
يبول ٣٨ ٣٩ ٤٠	هزال ٤٧
يتأخر ٤	هشاشة ١٥
يتبين ٥٧ ٥٨	هل ٢ ٤ ٤٧ ٥٠
يتحرك ١٧	هلك ٥٧ ٦٤
يتجمل ٣٦	هم ٥٩
يتخلص ٣٩	همت ٢
يتخلع ٥٩	هواء ٢١ ٢٣ ٣٨ ٦٤

نوع ١ ٩ ١٨ ٢٨
 نوم ٦ ١٠ ٣٠ ٣٤ ٣٨ ٤٥
 ٤٧ ٥٨
 ني ٨
 نيل ١٥

باب الواو

واحد ١٠ ١٧ ١٩ ٢٠ ٢٩ ٣٤
 ٤٨ ٥٤ ٦٥
 واحدة ٧ ١٥
 وجب ٤٨ ٥٨
 وجع ١٠ ١٧ ٢٠ ٢٣ ٢٤ ٢٥
 ٣٠ ٣١ ٣٩ ٤٠ ٤٣ ٤٥
 ٤٩ ٥١ ٥٤ ٥٧ ٥٨ ٥٩
 ٦١ ٦٣ ٦٤ ٦٥
 وجعان ١٧
 وجد ٣٥
 ورد ١٢
 ورك ٢٥ ٣١ ٤٩
 دركين ٤٩
 ورم ٢٦ ٣٧ ٣٩ ٤٤ ٤٧ ٤٩
 ٥١ ٥٨ ٥٧ ٥٥ ٥٦

نزل ٢٢ ٤٤
 نزلات ٦٣
 نزلة ١٦ ٢٧
 نساء ٧ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٣١ ٥٩
 نشو ٦
 نظام ٥ ٢١
 نفت ٥ ٢٧ ٦١
 نفخت ٤٠
 نفس ٢٨ ٣١ ٤٤ ٥٠ ٥٤
 ٥٥ ٥٩
 نفع ١ ٩ ١
 نفوذ ٦٤
 نقر ٤٧
 نقرس ٤٤ ٥٦ ٥٨ ٥٩
 نقص ٦
 نقصان ٤
 نقى ١ ٣٨
 نقيّة ٦٤
 نكد ٣٣
 نواحي ٢٤ ٦٣
 نوايب ٥ ٧ ٣٣
 نوبة ١١

یجرک ۱۸	یرخی ۲۴ ۴۲
یجس ۱۰	یرسب ۳۸ ۴۰ ۶۲
یحسن ۲۴	یرطب ۲۴ ۳۰
یحضرا ۳۸	یرقان ۳۷ ۳۸ ۵۲ ۵۷
یحمل ۲۴ ۴۳ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۶۴	یرقن ۴۳
یحلل ۵۶	یزدادرا ۲
یحمد ۳۳	یزدرن ۳۳
یحان ۴۳ ۵۹	یزید ۱۵
یختار ۱۶	یساط ۴۲
یختلف ۶۲	یستبطن ۴۸
یختنقون ۱۷	یستحب ۹ ۱
یخدر ۴۲	یستدل ۸
یخرج ۳۳ ۳۹ ۴۳ ۶۵	یستعمل ۴ ۸ ۹ ۲۹ ۴۴
یخطی ۳ ۱۵	یستغلم ۸
یخفی ۱۷	یستفرغ ۱ ۸ ۸ ۲۸
یخلو ۱	یستقر ۱۴
یدبر ۹	یستقروا ۲
یدبروا ۴	یستنق ۴۲
یدعی ۴۴ ۴۷ ۵۵ ۶۱	یسخن ۱۸ ۳۴ ۴۳ ۴۵
یدل ۵ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۳۰ ۳۱ ۳۴	یسقط ۴۹ ۶۲
۳۵ ۳۹ ۴۰ ۵۲ ۶۲ ۶۵	یسقطن ۲۲
یدوب ۱۴	یسقی ۲۸ ۳۰ ۵۸

یجد ۱۴	یتدارک ۴۵
یجر ۵۰	یتدقی ۵۲
یجری ۱۱ ۲۷ ۳۵ ۴۴ ۵۰ ۵۸	یترک ۸ ۵۴
۶۵	یتساقط ۵۳
یجمل ۴ ۷ ۱۱	یتشنج ۴۱
یجف ۱۹	یتعب ۱۲
یجفف ۲۴ ۶۵	یتعثر ۳۸
یجلب ۴۲ ۴۵	یتغیر ۳۸
یجمع ۲۳	یتفقذ ۵۸ ۵۳
یجود ۲۳	یتقدم ۹
یجز ۴	یتنشسر ۲۵ ۱
یجوع ۶۵	یتقیأ ۶۳
یجی ۴۴ ۴۵	یتقیم ۵۵ ۶۳
یجتاج ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۳۱ ۳۵	یتکلم ۴۱
۴۸ ۴۶	یتلون ۲۴ ۳۴
یجتاجون ۶	یتمكن ۳۳
یحترق ۳۶	یتناول ۶ ۳۵
یحتمل ۳ ۴ ۹ ۱۱ ۳۵	یتوقع ۲۰ ۲۱ ۳۹
یحدث ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۷ ۲۰	یتوقی ۲۸
۲۱ ۲۲ ۲۴ ۳۰ ۳۴ ۳۶	یتول ۴۰
۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۵ ۵۴	یتبنوا ۲
یحدثان ۵۹	یجب ۴ ۸ ۲۲ ۴۹

يلين ٢٤ ٣٢ ٣٩ ٤٣	يفصد ٥٨
يمتنع ١٥	يفعل ١ ٩ ١٨ ٢٩
يمرض ٣٣	يفني ٢٢
يمرضون ١٩	يفيق ١٧
يمكن ٢ ١٧ ٥٠	يقال ٥٢ ٦٤
يملاً ١١ ١٨	يقدر ٣٣
يمنح ٥ ١٧	يقذف ٤١
يموت ١٦ ٢٢ ٣٢ ٤١ ٤٢ ٥٢ ٥٧	يقصد ٢
يموتون ١٩	يقطع ٢٩
يميلوا ٢	يقع ٤٢
يمينين ٦٣ ١	يقوي ١١ ٢٣
ينال ١١ ٣٥	يكاد ٨ ١٤ ١٦ ٣٧ ٥١ ٥٢
ينبت ٥٥	٥٦ ٥٣
ينبغي ١ ٢١ ٤ ٥ ٧ ٨ ٩ ١١ ١٢	يكرة ١٩
١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ ٢١ ٢٨ ٢٩	يكسر ٤٣
٣٠ ٣٤ ٤٢ ٤٤ ٤٩ ٥٠	يكوي ٥٩
٥٣ ٥٧ ٥٨ ٦٣ ٦٤ ٦٥	يلبت ١٤
يفتشر ٤٢ ٥٣	يلتئم ٦٢
يفتفع ١٢ ٣٨ ٤٥	يلتحم ٥٥
يفتقل ١٨	يلحق ٤٢
يفحدر ٤٩ ٦٢	يلدن ٢٢
يفحل ٢٧ ٣١ ٣٤	يلي ١٥ ٤٠ ٦١ ٦٣

يظهر ٥ ٣٣ ٣٩ ٥١	يسكن ١٤ ٤٣ ٥٨
يعالج ٥٧ ٦٣	يسلم ٦٤
يعتد ٨	يسمى ٤٨
يعتدي ٥٢ ٥٦	يسمع ٣٦
يعدم ٥٠	يسمي ٢٥
يعرض ٣ ٩ ١٤ ١٦ ١٧ ٢٠ ٢٢	يسود ٤٣
٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٣٥	يسهل ١٧ ٢٩ ٥٣
٥٣ ٥٦	يسير ٣ ٦ ١١ ٣٧ ٣٨ ٤٥
يعرف ١٠ ٥٥ ٥٦	يشد ٢٣
يعسر ١٦ ١٩ ٢٩ ٥٣	يشفي ١٣
يعطى ٧	يصاحب ٣٦ ١
يعطش ٣١ ٣٧	يصب ٤٧
يعطون ٧	يصعب ١١
يعظم ٣	يصفى ٢٤
يعفن ٥٩	يصلب ٤٣
يعمل ١٩	يصلح ٨
يعود ٢ ٥٩	يصيب ١٦ ٣٧ ٣٩ ٥١ ٥٦ ٥٥
يغتذي ٧ ١٦ ٣٢	يصير ١٩
يغذو ١٢	يصيرون ١٧
يغير ٣٩	يضر ٤٢ ٤٤
يفتح ٤٢	يضطر ٧
يفسد ٥٠	يطول ١٤ ٢٧ ٦٢

یوجب ۲	۳۶ ۱۴ ۱۰
یوجج ۱۰	ینصب ۵۱
یوئل ۱۵ ۱۹ ۳۰ ۴۱ ۴۸ ۵۹	ینضج ۱۶ ۸
یولون ۲۶	ینظر ۲
یوم ۵ ۱۳ ۱۴ ۲۰ ۲۳ ۲۷	ینفذ ۶۵
۳۲ ۳۳ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۲	ینفع ۱۰ ۵۰
۵۸ ۶۳	ینقص ۲ ۴ ۷ ۱۴
یومن ۴۶ ۵۴	ینقضي ۳۷
یونانیون ۲۵	ینقطع ۳۱ ۵۶
یونث ۴۲	ینقل ۱۹
یهلک ۴۱ ۵۶ ۵۸ ۶۴	ینقي ۱ ۹ ۳۲
یهولن ۱۴	ینهتک ۴۷
یهیج ۲۴	یواتي ۳۰



